



ตู้ไฟ รางไฟ
เคเบิ้ล

ELECTRIFYING YOUR WORLD

ผู้นำนวัตกรรม ตู้ไฟ รางไฟ
ขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่ออนาคตคุณ

CATALOGUE | PRICE LIST
2022-2023

WALL MOUNTING CABINET
LOAD CABINET
COMPACT ENCLOSURES
WIREWAY
CABLE TRAY
CABLE LADDER
PULL BOX



Japan Technology

ジャパンテクノロジー

www.KJL.co.th



ตู้ไฟรางไฟ
เคเจแอล

อันดับ 1

ช่างไฟเชื่อมั่น
ประสบการณ์กว่า 35 ปี

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



**ELECTRIFYING
YOUR WORLD**

www.KJL.co.th

**KJL
NOW!**

สั่งด่วน ได้เร็ว
สินค้าครบ งบประมาณไว
ต้อง **KJL**



ไฟฟ้า รางไฟ
เคเบิ้ล

ELECTRIFYING
YOUR WORLD

www.KJLco.th



ไฟฟ้า
เคเบิ้ล

WORLD-CLASS QUALITY STANDARD

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก



International
Organization for
Standardization

มอก. 1436-2540

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1436-2540 สำหรับชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้รับการทดสอบโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) และ ออกใบอนุญาตโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

TIS 513-2553 / IEC 60529:2001

การทดสอบระดับขึ้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริเวณที่ไฟฟ้า (รหัส IP) อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 513-2553 ได้รับการทดสอบโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

NEMA VE 1-2017

The Metal Cable Tray Systems is complied with NEMA VE1-2017 (Tested reports by KMUTNB)

ASTM A123 / A123M

The Hot-Dip Galvanized finishing process is given through the specification of American Standard Association (ASTM A123 / A123M)

ISO 9001:2015 (FULL SYSTEM)

All kind of products have been manufactured, inspected, and assembled in conformance with quality management system that has been certified ISO 9001:2015.



ISO 9001:2015 FULL SYSTEM

CONTENTS

12

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด

- 12 Standard Series ตู้ขนาดมาตรฐาน
- 30 Xtra Shield Series ที่สุดของตู้กับฝุ่น
- 58 K-Save Series ตู้กับฝุ่น KBVQ

60

รางเดินสายไฟ

- 60 Best Sellers สินค้าขายดี
- 70 Colour Strong Series หมวดรางพ่นสี
- 74 Wireway รางไวร์เวย์ พ่นสี
- 90 Cable ladder รางเคเบิลแลดเดอร์ พ่นสี
- 98 Cable tray รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) พ่นสี
- 106 Cable tray รางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) พ่นสี
- 114 Heavy Duty Series หมวดรางชุบทีลวาลไนซ์
- 116 Wireway รางไวร์เวย์ ชุบทีลวาลไนซ์
- 122 Cable ladder รางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทีลวาลไนซ์
- 130 Cable tray รางเคเบิลเทรย์ ชุบทีลวาลไนซ์

138

พูลบ็อกซ์ Pull Box

- 140 Pull Box Standard Colour พูลบ็อกซ์ พ่นสีมาตรฐาน
- 142 Pull Box HDG พูลบ็อกซ์ ชุบทีลวาลไนซ์
- 144 Pull Box Stainless พูลบ็อกซ์ สแตนเลส

146

สินค้าสั่งผลิตพิเศษ Made to order Series

- 148 Electrical Wiring Services ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
- 149 Customized Electrical Cabinet ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดสั่งผลิตพิเศษ
- 150 Specialized Production Process ระบบการผลิตที่สามารถให้บริการ
- 151 Customized Metal Cable Tray รางเดินสายไฟสั่งผลิตพิเศษ
- 152 Materials & Finishing วัตถุดิบและการเคลือบผิว
- 153 KJL Sheet Metal Works บริการออกแบบและผลิตชิ้นงานโลหะแผ่น

154

KJL Colour Palettes

- 154 เทคโนโลยีการพ่นสี
- 155 เจดสีมาตรฐาน และ สีพิเศษ



ตู้ไฟ รางไฟ
เคเจแอล

Partner Licensed
by

Schneider
Electric

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก

World-Class Licensed Partner



Certificate Licensed partner

Schneider Electric Industries states that



Kijcharoen Engineering Electric Co. Ltd

61 Moo 8 Soi Wiroonrat, Setthakit Rd,
Thamai, Kratumban, Samutsakhon,
74110 (Thailand)

Has been successfully audited on :02-25-2021
and is therefore authorized to manufacture & sell
the **Prisma iPM™ KITS/Pre-assembled cubicles**
to authorised assemblers in accordance with
the technical specifications of Schneider Electric.



Schneider Electric iPM™ licensed partners receive training on the latest
technologies and IEC standards and are audited on a regular basis to ensure
that they deliver the best service and performance.

Audit number : AUD21-017-TH-GBR
This certificate is valid until
June 30th, 2022



SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Schneider Electric Industries SAS est une société à responsabilité limitée
S. R. L. (Société par Actions Simplifiée) - 51000 Courcouronnes (France)
RUE JOSEPH - 35, RUE JOSEPH - CS 30323 - F92506 RUEIL-MALMAISON Cedex - France
01 69 40 40 40 - 01 69 40 40 40 - 01 69 40 40 40

Sebastien Tran Trong
Licence Director
Energy Management Business



Auditor: Ganesh Raykar
Global Partner support program
leader, Asia Pacific Zone

Life Is On

Schneider
Electric

สแตนเลส STAINLESS Series

ตู้กันฝุ่น
รางไวร์เวย์
รางเคเบิลเทรย์
รางเคเบิลแลดเดอร์
พูลบ็อกซ์



CABINET / WIREWAY / CABLE TRAY / CABLE LADDER / PULL BOX



STAINLESS CATALOGUE DOWNLOAD

“Customized Products and Design
ออกแบบทุกความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์”

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและประกอบ
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Switchboards)
ตั้งแต่ตู้ MDB, ตู้ควบคุมต่างๆ (Control Panel Boards)
พร้อมการประกอบและเดินสาย (Wiring) เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน
ส่วนวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อลูมิเนียม
ก็สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ระยะเวลาการผลิตรวดเร็วทันใจ



ELECTRIFYING YOUR WORLD

ผู้นำนวัตกรรม ตูไฟ รางไฟ ขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่ออนาคตคุณ

CORE VALUES

ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
Flexible Customer Centric Flexible Total Solutions

ล้ำหน้า ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
Innovation-Oriented through Creative People
and High-Technology

ฉับไว รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
High-Speed Manufacturing & Delivery for
Industry's Total Value Chain

เชื่อมั่น และไว้วางใจ
Trustworthy Positive Impact
to our partner

**FLEXIBLE
INNOVATION
SPEED
TRUSTWORTHY**

KJL Electrical Switchboard Cabinet

ตู้ไฟฟ้าคุณภาพ มาตรฐานสากล ปลอดภัยทุกการใช้งาน

STANDARD
Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

ที่สุดของตู้กันฝุ่น

XTRA
SHIELD Series

KJL WALL MOUNTING CABINET & COMPACT ENCLOSURES

Japan Technology

ジャパンテクノロジー

www.KJL.co.th

STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

CONTENTS

P.14

KBSS

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบธรรมดา



P.18

KBSW

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา



P.22

KBSD

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา ฟ้า 2 ชั้น (ฟานอกกับ)



P.26

KBLC

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จรูปแบบติดตั้งแพลงย้อย
ขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว



P.16

KBSE

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบนาง



P.20

KBSN

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำไม่มีหลังคา



P.24

KBSG

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา ฟ้า 2 ชั้น (ฟานอกกระจก)





STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“คุณภาพที่คุ้มค่า....
ในราคาสบายๆ”

IP20

IN
DOOR

KBSS

ตู้ไฟฟ้าลวดสับบอร์ดใช้มาตรฐาน แบบธรรมดา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุหรี่ย่น (KJ89328Y)
- ทุบเจาะกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP20



บานเกร็ด ระบายอากาศ



ทุบเจาะกด C175 สลักได้



สลักไฟฟ้า ตู้ต่อได้สะดวก




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSS 8000	00	200 x 300 x 150	130 x 230	0.8	455
✓ KBSS 9000	0	250 x 350 x 150	180 x 280	0.8	530
✓ KBSS 9001	1	300 x 450 x 170	230 x 380	0.8	600
✓ KBSS 9002	2	350 x 520 x 170	280 x 450	0.8	725
✓ KBSS 9003	3	400 x 570 x 200	330 x 500	0.8	890
✓ KBSS 9004	4	440 x 610 x 230	370 x 540	1.0	1,025
✓ KBSS 9005	5	570 x 690 x 250	500 x 620	1.0	1,640
✓ KBSS 9006	6	600 x 760 x 250	530 x 690	1.0	1,910
✓ KBSS 9007	7	640 x 920 x 250	570 x 850	1.0	2,460

KJL NOW! จัดส่งฟรี

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“คุณภาพที่คุ้มค่า....
ในราคาสบายๆ”



IP20

IN
DOOR

KBSE

ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบบาง

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบรุเรียน (KJ89328Y)
- ทุญแจกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP20



ตัวตู้ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง



ทุญแจกดแดง สีส้มได้




สลักฟาดู กว้างได้สะดวก




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSE 8000	00	200 x 300 x 100	130 x 230	0.8	455
✓ KBSE 9000	0	250 x 350 x 100	180 x 280	0.8	530
✓ KBSE 9001	1	300 x 450 x 100	230 x 380	0.8	600
✓ KBSE 9002	2	350 x 520 x 120	280 x 450	0.8	725
✓ KBSE 9003	3	400 x 570 x 120	330 x 500	0.8	890
✓ KBSE 9004	4	440 x 610 x 120	370 x 540	1.0	1,025
✓ KBSE 9005	5	570 x 690 x 120	500 x 620	1.0	1,640
✓ KBSE 9006	6	600 x 760 x 120	530 x 690	1.0	1,910
✓ KBSE 9007	7	640 x 920 x 150	570 x 850	1.0	2,460

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“คุณภาพที่คุ้มค่า....
ในราคาสบายๆ”



KBSW

ตู้ไฟฟ้าสวิตช์บอร์ดใช้สวัสดมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบรูห์รี่ (KJ89328Y)
- ทุ่นแขวนเคเบิ้ล ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



หลังคาขับน้ำ



ทุ่นแขวนเคเบิ้ล ล็อคได้



ยกขอบกับน้ำ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSW 8000	00	200 x 300 x 150	130 x 230	0.8	725
✓ KBSW 9000	0	250 x 350 x 150	180 x 280	0.8	770
✓ KBSW 9001	1	300 x 450 x 170	230 x 380	1.0	865
✓ KBSW 9002	2	350 x 520 x 170	280 x 450	1.0	1,005
✓ KBSW 9003	3	400 x 570 x 200	330 x 500	1.0	1,165
✓ KBSW 9004	4	440 x 610 x 230	370 x 540	1.0	1,400
✓ KBSW 9005	5	570 x 690 x 250	500 x 620	1.0	2,095
✓ KBSW 9006	6	600 x 760 x 250	530 x 690	1.0	2,560
✓ KBSW 9007	7	640 x 920 x 250	570 x 850	1.0	3,490

KJL NOW! จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”

IP44

OUT
DOOR

IN
DOOR

DUST
PROTECTION

WATER
PROTECTION

KBSN

ตู้ไฟฟ้าสวิตช์บอร์ดใช้สัมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุหรี่ย่น (KJ89328Y)
- ทุญแจกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



หัวตู้พับขอบกันน้ำ



ทุญแจกดล็อก สีสองสี




ยกขอบกันน้ำ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSN 8000	00	200 x 300 x 150	130 x 230	0.8	690
✓ KBSN 9000	0	250 x 350 x 150	180 x 280	0.8	735
✓ KBSN 9001	1	300 x 450 x 170	230 x 380	1.0	820
✓ KBSN 9002	2	350 x 520 x 170	280 x 450	1.0	950
✓ KBSN 9003	3	400 x 570 x 200	330 x 500	1.0	1,105
✓ KBSN 9004	4	440 x 610 x 230	370 x 540	1.0	1,325
✓ KBSN 9005	5	570 x 690 x 250	500 x 620	1.0	1,980
✓ KBSN 9006	6	600 x 760 x 250	530 x 690	1.0	2,430
✓ KBSN 9007	7	640 x 920 x 250	570 x 850	1.0	3,305

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



KBSD

ตู้ไฟฟ้าลวดชีบอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานอกทึบ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทิ้งใบ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พื้นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุหรี่ย่น (KJ89328Y)
- ทุญแจเขากวาย (ฟานอก) และ ทุญแจกด C175 (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP54



หลังคาชั้นกันน้ำ



ฟานอกทุญแจเขากวาย ล็อคได้



ยกขอบกันน้ำ



ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



ISOMATIC



FRONT

FRONT
(WITHOUT COVER)

SIDE

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSD 9001	1	300 x 450 x 250	215 x 360	1.0	2,900
✓ KBSD 9002	2	350 x 520 x 250	260 x 430	1.0	3,300
✓ KBSD 9003	3	400 x 570 x 250	310 x 480	1.0	3,600
✓ KBSD 9004	4	440 x 610 x 250	350 x 520	1.0	3,800
✓ KBSD 9005	5	570 x 690 x 250	480 x 600	1.0	4,800
✓ KBSD 9006	6	600 x 760 x 250	510 x 670	1.0	6,100
✓ KBSD 9007	7	640 x 920 x 250	550 x 830	1.0	7,100

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

 Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
 Hot Dipped Galvanized
 Electrostatic Powder Coatings
 Stainless Steel

 *สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials,
 sizes, finish colors and textures


“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม....”



KBSG

ตู้ไฟฟ้าลวดชีบอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานอกกระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทิ้งใบ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุหรี่ย่น (KJ89328Y)
- กระจกเงาควาย (ฟานอก) และ กระจกเงา C175 (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP54



หลังคาขึ้นกันน้ำ



ฟานอกกระจกเงาควาย ล็อคได้



ยกขอบกันน้ำ



ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



ISOMATIC



FRONT

FRONT
(WITHOUT COVER)

SIDE

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSG 9001	1	300 x 450 x 250	215 x 360	1.0	3,100
✓ KBSG 9002	2	350 x 520 x 250	260 x 430	1.0	3,500
✓ KBSG 9003	3	400 x 570 x 250	310 x 480	1.0	3,900
✓ KBSG 9004	4	440 x 610 x 250	350 x 520	1.0	4,200
✓ KBSG 9005	5	570 x 690 x 250	480 x 600	1.0	5,200
✓ KBSG 9006	6	600 x 760 x 250	510 x 670	1.0	6,500
✓ KBSG 9007	7	640 x 920 x 250	550 x 830	1.0	7,600

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิวต่างๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials,
sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม....”



IP20

IN
DOOR

KBLC

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จรูปแบบติดตั้งเพ่งย้อยขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีขาวเย็น (KL80359Y)
- ทุญแจกดตู้โหด ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KL80359Y (Light White)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP20



หน้าตู้จะสำหรับใช้ควบคุมไฟฟ้า



ทุญแจตู้โหด



ยึดอุปกรณ์ได้สะดวก

New!!

บริการใหม่

ตู้โหลดวางเรียง พร้อมอุปกรณ์

WALL MOUNTING CABINET

KJL ตู้ไฟฟ้า
เคเจแอล



รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้า


- Pilot Lamp 22 mm.
- Breaker: Mitsubishi NF125CV (วางได้ทั้ง 2P และ 3P)
- Safe-T-Cut (RCBO) รุ่น Special A Series: Model R20
- Consumer Unit: Schneider Square D รุ่น Classic+ (S9HCL)



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาตู้เปล่า (บาท) Unit Price (Baht)	ราคาตู้พร้อมอุปกรณ์ (บาท) Complete Set (Baht)
✓ KBLC 9001	1 (4-6 ช่อง)	350 x 600 x 120	1.0	1,490	฿
✓ KBLC 9002	2 (10 ช่อง)	420 x 600 x 120	1.0	1,690	฿
✓ KBLC 9003	3 (14 ช่อง)	500 x 600 x 120	1.0	1,790	฿

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตด้วยวัสดุ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตได้ทุกสี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้


**โปรดสอบถามราคา / Price upon request



การเจาะฝาหน้า
หรือ เจาะใส่กระจก
สำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า




ขาตั้งตู้แบบมีล้อ




ฐานแบบสองขา
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ




ข้อต่อยึดพื้น





ที่ครอบพัดลม
ระบายอากาศ




ACCESSORIES




ฐานรองเบรกเกอร์

ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ

ข้อต่อยึดพื้น



ข้อต่อยึดกำแพง



ช่องใส่เอกสาร



ที่สุดของตู้กันฝุ่น XTRA SHIELD Series

Japan Technology

ジャパンテクノロジー



พ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี UV Powder Coatings
ด้วยมาตรฐานจาก JOTUN
ทำให้ทนทานและสามารถติดตั้งงาน
ภายนอกได้อย่างดี



ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ CNC



แผ่นปิดได้ตัวพร้อมยางกันฝุ่น



แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมแบบ Robotic Welding



อุปกรณ์เสริม "สายกรวด"
สายต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



ยางซิลิกอนฝุ่นอย่างแม่นยำ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
จากประเทศเยอรมัน

▶ 1.6 ◀
mm

คุณภาพเยี่ยม ด้วยวัสดุคุณภาพ
ความหนาเหล็ก 1.6 mm ทั้งใบ

IP55



มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 55
(มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)



P. 34

KBJX

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอบ IP65



P. 38

KBJW

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคา (ฟ้าทึบ)



P. 42

KBJB

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคา (ฟ้ากระจก)



P. 46

KBJD

ฟ้า 2 ชั้นมีหลังคา (ฟ้านอกทึบ)



P. 50

KBJG

ฟ้า 2 ชั้นมีหลังคา (ฟ้านอกกระจก)



P. 54

KBJR

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคาเสมอฟ้า สีส้มตาลาย



P. 58

KBVQ

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. สีส้มตาลาย



P. 36

KBJS

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้าทึบ)



P. 40

KBJA

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้ากระจก)



P. 44

KBJC

ฟ้า 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้านอกทึบ)



P. 48

KBJF

ฟ้า 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้านอกกระจก)



P. 52

KBJQ

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา สีส้มตาลาย



P. 56

Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้



STANDARD KEY

กุญแจมาตรฐานตู้



กุญแจกดล็อก
ใช้งานง่าย สะดวก
รับประกันการใช้งาน



ตู้ไฟรางไฟ
เคเบิ้ล**XTRA
KEY**

Made in Japan นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

**TAKIGEN**

ทาคิเก็น タキゲン

ตู้ไฟรางไฟ
เคเบิ้ล

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกแนว TAKIGEN ได้


*Can be requested for TAKIGEN price



ที่สุดของตู้กันฝุ่น

XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJX ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอบ IP65

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี
ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) Iwanสีส้มเรียบ KJ43001Y
- กระจกเงาดำใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP65 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP65





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกแถว TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJX 0001	1	280 x 350 x 150	210 x 290	2.0	4,500
KBJX 0002	2	300 x 450 x 150	230 x 390	2.0	5,500
KBJX 0003	3	350 x 450 x 150	280 x 390	2.0	6,000
KBJX 0004	4	300 x 450 x 200	230 x 390	2.0	6,200
KBJX 0005	5	350 x 450 x 200	280 x 390	2.0	6,500
KBJX 0006	6	350 x 500 x 200	280 x 440	2.0	6,900
✓ KBJX 0007	7	400 x 500 x 200	330 x 440	2.0	8,000
KBJX 0008	8	450 x 600 x 200	380 x 540	2.0	9,000
✓ KBJX 0009	9	450 x 600 x 250	380 x 540	2.0	9,800
KBJX 0010	10	500 x 600 x 200	430 x 540	2.0	10,000
KBJX 0011	11	500 x 600 x 250	430 x 540	2.0	10,500
✓ KBJX 0012	12	550 x 700 x 250	480 x 640	2.0	11,500
KBJX 0013	13	630 x 750 x 250	560 x 690	2.0	12,400
✓ KBJX 0014	14	630 x 900 x 250	560 x 840	2.0	14,000
KBJX 015A	15A	600 x 1100 x 200	530 x 1040	2.0	15,700
KBJX 016A	16A	700 x 1100 x 200	630 x 1040	2.0	17,500
KBJX 017A	17A	800 x 1200 x 200	730 x 1140	2.0	21,000
KBJX 018A	18A	900 x 1200 x 200	830 x 1140	2.0	22,000
KBJX 015B	15B	600 x 1100 x 250	530 x 1040	2.0	16,700
KBJX 016B	16B	700 x 1100 x 250	630 x 1040	2.0	18,500
KBJX 017B	17B	800 x 1200 x 250	730 x 1140	2.0	21,800
KBJX 018B	18B	900 x 1200 x 250	830 x 1140	2.0	23,800
KBJX 015C	15C	600 x 1100 x 300	530 x 1040	2.0	17,500
KBJX 016C	16C	700 x 1100 x 300	630 x 1040	2.0	19,400
KBJX 017C	17C	800 x 1200 x 300	730 x 1140	2.0	22,800
KBJX 018C	18C	900 x 1200 x 300	830 x 1140	2.0	25,000

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJS ตู้ไฟฟ้าวิกซ์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟ้าทึบ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุญแจกดเด็งหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาได้ที่คุณแจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJs 0001	1	280 x 350 x 150	210 x 290	1.6	1,390
✓ KBJs 0002	2	300 x 450 x 150	230 x 390	1.6	1,825
✓ KBJs 0003	3	350 x 450 x 150	280 x 390	1.6	2,040
✓ KBJs 0004	4	300 x 450 x 200	230 x 390	1.6	2,040
✓ KBJs 0005	5	350 x 450 x 200	280 x 390	1.6	2,180
✓ KBJs 0006	6	350 x 500 x 200	280 x 440	1.6	2,385
✓ KBJs 0007	7	400 x 500 x 200	330 x 440	1.6	2,600
✓ KBJs 0008	8	450 x 600 x 200	380 x 540	1.6	2,890
✓ KBJs 0009	9	450 x 600 x 250	380 x 540	1.6	3,050
✓ KBJs 0010	10	500 x 600 x 200	430 x 540	1.6	3,250
✓ KBJs 0011	11	500 x 600 x 250	430 x 540	1.6	3,480
✓ KBJs 0012	12	550 x 700 x 250	480 x 640	1.6	4,120
✓ KBJs 0013	13	630 x 750 x 250	560 x 690	1.6	4,780
✓ KBJs 0014	14	630 x 900 x 250	560 x 840	1.6	5,580
KBJs 015A	15A	600 x 1100 x 200	530 x 1040	1.6	8,000
KBJs 016A	16A	700 x 1100 x 200	630 x 1040	1.6	10,000
KBJs 017A	17A	800 x 1200 x 200	730 x 1140	1.6	12,000
KBJs 018A	18A	900 x 1200 x 200	830 x 1140	1.6	13,000
✓ KBJs 015B	15B	600 x 1100 x 250	530 x 1040	1.6	8,850
✓ KBJs 016B	16B	700 x 1100 x 250	630 x 1040	1.6	10,580
✓ KBJs 017B	17B	800 x 1200 x 250	730 x 1140	1.6	12,680
✓ KBJs 018B	18B	900 x 1200 x 250	830 x 1140	1.6	13,980
✓ KBJs 015C	15C	600 x 1100 x 300	530 x 1040	1.6	10,500
✓ KBJs 016C	16C	700 x 1100 x 300	630 x 1040	1.6	11,500
✓ KBJs 017C	17C	800 x 1200 x 300	730 x 1140	1.6	13,300
✓ KBJs 018C	18C	900 x 1200 x 300	830 x 1140	1.6	14,600

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้ที่มั่นใจ
**XTRA
SHIELD** Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJW ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคา (ฟ้าทึบ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกเงาแดงหม่น ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกๆ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJW 0001	1	280 x 350 x 150	210 x 290	1.6	1,800
✓ KBJW 0002	2	300 x 450 x 150	230 x 390	1.6	2,100
✓ KBJW 0003	3	350 x 450 x 150	280 x 390	1.6	2,280
✓ KBJW 0004	4	300 x 450 x 200	230 x 390	1.6	2,280
✓ KBJW 0005	5	350 x 450 x 200	280 x 390	1.6	2,500
✓ KBJW 0006	6	350 x 500 x 200	280 x 440	1.6	2,700
✓ KBJW 0007	7	400 x 500 x 200	330 x 440	1.6	3,000
✓ KBJW 0008	8	450 x 600 x 200	380 x 540	1.6	3,470
✓ KBJW 0009	9	450 x 600 x 250	380 x 540	1.6	3,720
✓ KBJW 0010	10	500 x 600 x 200	430 x 540	1.6	3,950
✓ KBJW 0011	11	500 x 600 x 250	430 x 540	1.6	4,300
✓ KBJW 0012	12	550 x 700 x 250	480 x 640	1.6	4,800
✓ KBJW 0013	13	630 x 750 x 250	560 x 690	1.6	5,500
✓ KBJW 0014	14	630 x 900 x 250	560 x 840	1.6	6,400
KBJW 015A	15A	600 x 1100 x 200	530 x 1040	1.6	8,590
KBJW 016A	16A	700 x 1100 x 200	630 x 1040	1.6	10,500
KBJW 017A	17A	800 x 1200 x 200	730 x 1140	1.6	12,500
KBJW 018A	18A	900 x 1200 x 200	830 x 1140	1.6	13,500
KBJW 015B	15B	600 x 1100 x 250	530 x 1040	1.6	9,350
KBJW 016B	16B	700 x 1100 x 250	630 x 1040	1.6	11,650
KBJW 017B	17B	800 x 1200 x 250	730 x 1140	1.6	14,100
KBJW 018B	18B	900 x 1200 x 250	830 x 1140	1.6	15,500
KBJW 015C	15C	600 x 1100 x 300	530 x 1040	1.6	11,000
KBJW 016C	16C	700 x 1100 x 300	630 x 1040	1.6	12,500
KBJW 017C	17C	800 x 1200 x 300	730 x 1140	1.6	14,850
KBJW 018C	18C	900 x 1200 x 300	830 x 1140	1.6	16,250

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้ที่ผู้
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJA ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟากระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงประตูเปิดใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ได้ถูกดูแล TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตตู้ตู้กับ สีส ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJA 0001	1	280 x 350 x 150	210 x 290	1.6	1,900
KBJA 0002	2	300 x 450 x 150	230 x 390	1.6	2,300
KBJA 0003	3	350 x 450 x 150	280 x 390	1.6	2,500
KBJA 0004	4	300 x 450 x 200	230 x 390	1.6	2,500
KBJA 0005	5	350 x 450 x 200	280 x 390	1.6	2,650
KBJA 0006	6	350 x 500 x 200	280 x 440	1.6	2,800
KBJA 0007	7	400 x 500 x 200	330 x 440	1.6	3,100
KBJA 0008	8	450 x 600 x 200	380 x 540	1.6	3,800
KBJA 0009	9	450 x 600 x 250	380 x 540	1.6	4,000
KBJA 0010	10	500 x 600 x 200	430 x 540	1.6	4,200
KBJA 0011	11	500 x 600 x 250	430 x 540	1.6	4,400
KBJA 0012	12	550 x 700 x 250	480 x 640	1.6	5,200
KBJA 0013	13	630 x 750 x 250	560 x 690	1.6	6,000
KBJA 0014	14	630 x 900 x 250	560 x 840	1.6	7,000
KBJA 015A	15A	600 x 1100 x 200	530 x 1040	1.6	9,500
KBJA 016A	16A	700 x 1100 x 200	630 x 1040	1.6	11,000
KBJA 017A	17A	800 x 1200 x 200	730 x 1140	1.6	13,000
KBJA 018A	18A	900 x 1200 x 200	830 x 1140	1.6	14,000
KBJA 015B	15B	600 x 1100 x 250	530 x 1040	1.6	10,500
KBJA 016B	16B	700 x 1100 x 250	630 x 1040	1.6	12,000
KBJA 017B	17B	800 x 1200 x 250	730 x 1140	1.6	15,000
KBJA 018B	18B	900 x 1200 x 250	830 x 1140	1.6	16,000
KBJA 015C	15C	600 x 1100 x 300	530 x 1040	1.6	12,000
KBJA 016C	16C	700 x 1100 x 300	630 x 1040	1.6	13,500
KBJA 017C	17C	800 x 1200 x 300	730 x 1140	1.6	16,000
KBJA 018C	18C	900 x 1200 x 300	830 x 1140	1.6	17,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับ
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJB ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคา (ฟ้ากระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยงาเกตเด็งหมุ่น ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยงา TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตตู้กับ สีส ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJB 0001	1	280 x 350 x 150	210 x 290	1.6	2,250
KBJB 0002	2	300 x 450 x 150	230 x 390	1.6	2,610
KBJB 0003	3	350 x 450 x 150	280 x 390	1.6	2,790
KBJB 0004	4	300 x 450 x 200	230 x 390	1.6	2,790
KBJB 0005	5	350 x 450 x 200	280 x 390	1.6	2,970
KBJB 0006	6	350 x 500 x 200	280 x 440	1.6	3,150
KBJB 0007	7	400 x 500 x 200	330 x 440	1.6	3,510
KBJB 0008	8	450 x 600 x 200	380 x 540	1.6	4,275
KBJB 0009	9	450 x 600 x 250	380 x 540	1.6	4,500
KBJB 0010	10	500 x 600 x 200	430 x 540	1.6	4,725
KBJB 0011	11	500 x 600 x 250	430 x 540	1.6	4,950
KBJB 0012	12	550 x 700 x 250	480 x 640	1.6	5,850
KBJB 0013	13	630 x 750 x 250	560 x 690	1.6	6,750
KBJB 0014	14	630 x 900 x 250	560 x 840	1.6	7,920
KBJB 015A	15A	600 x 1100 x 200	530 x 1040	1.6	10,000
KBJB 016A	16A	700 x 1100 x 200	630 x 1040	1.6	11,500
KBJB 017A	17A	800 x 1200 x 200	730 x 1140	1.6	13,500
KBJB 018A	18A	900 x 1200 x 200	830 x 1140	1.6	14,500
KBJB 015B	15B	600 x 1100 x 250	530 x 1040	1.6	10,800
KBJB 016B	16B	700 x 1100 x 250	630 x 1040	1.6	13,000
KBJB 017B	17B	800 x 1200 x 250	730 x 1140	1.6	16,000
KBJB 018B	18B	900 x 1200 x 250	830 x 1140	1.6	17,000
KBJB 015C	15C	600 x 1100 x 300	530 x 1040	1.6	13,000
KBJB 016C	16C	700 x 1100 x 300	630 x 1040	1.6	14,500
KBJB 017C	17C	800 x 1200 x 300	730 x 1140	1.6	17,000
KBJB 018C	18C	900 x 1200 x 300	830 x 1140	1.6	18,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับ
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJC ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟานอกกั้น)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกเงาแดงหม่น (ฟานอก) และ กระจกเงาส้ม (ฟานใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55






TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกแถว TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJC 0001	1	280 x 350 x 200	190 x 270	16	2,850
KBJC 0002	2	300 x 450 x 200	210 x 370	16	3,190
KBJC 0003	3	350 x 450 x 200	260 x 370	16	3,410
KBJC 0004	4	300 x 450 x 250	210 x 370	16	3,380
KBJC 0005	5	350 x 450 x 250	260 x 370	16	3,660
KBJC 0006	6	350 x 500 x 250	260 x 420	16	3,950
KBJC 0007	7	400 x 500 x 250	310 x 420	16	4,420
KBJC 0008	8	450 x 600 x 250	360 x 520	16	5,230
KBJC 0009	9	450 x 600 x 300	360 x 520	16	5,280
KBJC 0010	10	500 x 600 x 250	410 x 520	16	5,370
KBJC 0011	11	500 x 600 x 300	410 x 520	16	5,700
KBJC 0012	12	550 x 700 x 250	460 x 620	16	6,590
KBJC 0013	13	630 x 750 x 250	540 x 670	16	8,030
KBJC 0014	14	630 x 900 x 250	540 x 820	16	9,410
KBJC 015A	15A	600 x 1100 x 200	510 x 1020	16	10,640
KBJC 016A	16A	700 x 1100 x 200	610 x 1020	16	11,880
KBJC 017A	17A	800 x 1200 x 200	710 x 1120	16	14,060
KBJC 018A	18A	900 x 1200 x 200	810 x 1120	16	15,010
KBJC 015B	15B	600 x 1100 x 250	510 x 1020	16	11,070
KBJC 016B	16B	700 x 1100 x 250	610 x 1020	16	13,950
KBJC 017B	17B	800 x 1200 x 250	710 x 1120	16	16,770
KBJC 018B	18B	900 x 1200 x 250	810 x 1120	16	18,530
KBJC 015C	15C	600 x 1100 x 300	510 x 1020	16	13,970
KBJC 016C	16C	700 x 1100 x 300	610 x 1020	16	15,010
KBJC 017C	17C	800 x 1200 x 300	710 x 1120	16	17,530
KBJC 018C	18C	900 x 1200 x 300	810 x 1120	16	19,240

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับคุณ
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJD ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานอกกั้น)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกเงาแดงหม่น (ฟานอก) และ กระจกเงาส้ม (ฟานใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกยี่ห้อ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตตู้ทุกยี่ห้อ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJD 0001	1	280 x 350 x 200	190 x 270	16	2,990
KBJD 0002	2	300 x 450 x 200	210 x 370	16	3,350
KBJD 0003	3	350 x 450 x 200	260 x 370	16	3,580
KBJD 0004	4	300 x 450 x 250	210 x 370	16	3,550
KBJD 0005	5	350 x 450 x 250	260 x 370	16	3,850
KBJD 0006	6	350 x 500 x 250	260 x 420	16	4,150
KBJD 0007	7	400 x 500 x 250	310 x 420	16	4,650
KBJD 0008	8	450 x 600 x 250	360 x 520	16	5,500
KBJD 0009	9	450 x 600 x 300	360 x 520	16	5,550
KBJD 0010	10	500 x 600 x 250	410 x 520	16	5,650
KBJD 0011	11	500 x 600 x 300	410 x 520	16	5,990
KBJD 0012	12	550 x 700 x 250	460 x 620	16	6,935
KBJD 0013	13	630 x 750 x 250	540 x 670	16	8,450
KBJD 0014	14	630 x 900 x 250	540 x 820	16	9,895
KBJD 015A	15A	600 x 1100 x 200	510 x 1020	16	11,200
KBJD 016A	16A	700 x 1100 x 200	610 x 1020	16	12,500
KBJD 017A	17A	800 x 1200 x 200	710 x 1120	16	14,800
KBJD 018A	18A	900 x 1200 x 200	810 x 1120	16	15,800
KBJD 015B	15B	600 x 1100 x 250	510 x 1020	16	11,650
KBJD 016B	16B	700 x 1100 x 250	610 x 1020	16	14,680
KBJD 017B	17B	800 x 1200 x 250	710 x 1120	16	17,650
KBJD 018B	18B	900 x 1200 x 250	810 x 1120	16	19,500
KBJD 015C	15C	600 x 1100 x 300	510 x 1020	16	14,700
KBJD 016C	16C	700 x 1100 x 300	610 x 1020	16	15,800
KBJD 017C	17C	800 x 1200 x 300	710 x 1120	16	18,450
KBJD 018C	18C	900 x 1200 x 300	810 x 1120	16	20,250

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับคุณ
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJF ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟานออกกระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกเงาแดงหม่น (ฟานอก) และ กระจกเงาส้ม (ฟานใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55






TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกๆ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตด้วยวัสดุ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJF 0001	1	280 x 350 x 200	190 x 270	16	3,000
KBJF 0002	2	300 x 450 x 200	210 x 370	16	3,330
KBJF 0003	3	350 x 450 x 200	260 x 370	16	3,610
KBJF 0004	4	300 x 450 x 250	210 x 370	16	3,570
KBJF 0005	5	350 x 450 x 250	260 x 370	16	3,850
KBJF 0006	6	350 x 500 x 250	260 x 420	16	4,150
KBJF 0007	7	400 x 500 x 250	310 x 420	16	4,650
KBJF 0008	8	450 x 600 x 250	360 x 520	16	5,400
KBJF 0009	9	450 x 600 x 300	360 x 520	16	5,470
KBJF 0010	10	500 x 600 x 250	410 x 520	16	5,630
KBJF 0011	11	500 x 600 x 300	410 x 520	16	5,970
KBJF 0012	12	550 x 700 x 250	460 x 620	16	7,130
KBJF 0013	13	630 x 750 x 250	540 x 670	16	8,410
KBJF 0014	14	630 x 900 x 250	540 x 820	16	9,790
KBJF 015A	15A	600 x 1100 x 200	510 x 1020	16	11,070
KBJF 016A	16A	700 x 1100 x 200	610 x 1020	16	12,340
KBJF 017A	17A	800 x 1200 x 200	710 x 1120	16	14,630
KBJF 018A	18A	900 x 1200 x 200	810 x 1120	16	16,110
KBJF 015B	15B	600 x 1100 x 250	510 x 1020	16	11,590
KBJF 016B	16B	700 x 1100 x 250	610 x 1020	16	14,490
KBJF 017B	17B	800 x 1200 x 250	710 x 1120	16	17,340
KBJF 018B	18B	900 x 1200 x 250	810 x 1120	16	19,150
KBJF 015C	15C	600 x 1100 x 300	510 x 1020	16	13,640
KBJF 016C	16C	700 x 1100 x 300	610 x 1020	16	15,200
KBJF 017C	17C	800 x 1200 x 300	710 x 1120	16	18,010
KBJF 018C	18C	900 x 1200 x 300	810 x 1120	16	19,670

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับคุณ
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJG ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานออกกระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงประตู (ฟานออก) และ ทุกระเบียงประตู (ฟานใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55






TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกระเบียง TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตตู้ด้วย สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJG 0001	1	280 x 350 x 200	190 x 270	16	3,150
✓ KBJG 0002	2	300 x 450 x 200	210 x 370	16	3,500
✓ KBJG 0003	3	350 x 450 x 200	260 x 370	16	3,800
✓ KBJG 0004	4	300 x 450 x 250	210 x 370	16	3,750
✓ KBJG 0005	5	350 x 450 x 250	260 x 370	16	4,050
✓ KBJG 0006	6	350 x 500 x 250	260 x 420	16	4,360
✓ KBJG 0007	7	400 x 500 x 250	310 x 420	16	4,890
✓ KBJG 0008	8	450 x 600 x 250	360 x 520	16	5,680
✓ KBJG 0009	9	450 x 600 x 300	360 x 520	16	5,750
✓ KBJG 0010	10	500 x 600 x 250	410 x 520	16	5,920
✓ KBJG 0011	11	500 x 600 x 300	410 x 520	16	6,280
✓ KBJG 0012	12	550 x 700 x 250	460 x 620	16	7,500
✓ KBJG 0013	13	630 x 750 x 250	540 x 670	16	8,850
✓ KBJG 0014	14	630 x 900 x 250	540 x 820	16	10,300
✓ KBJG 015A	15A	600 x 1100 x 200	510 x 1020	16	11,650
✓ KBJG 016A	16A	700 x 1100 x 200	610 x 1020	16	12,980
✓ KBJG 017A	17A	800 x 1200 x 200	710 x 1120	16	15,400
✓ KBJG 018A	18A	900 x 1200 x 200	810 x 1120	16	16,950
✓ KBJG 015B	15B	600 x 1100 x 250	510 x 1020	16	12,200
✓ KBJG 016B	16B	700 x 1100 x 250	610 x 1020	16	15,250
✓ KBJG 017B	17B	800 x 1200 x 250	710 x 1120	16	18,250
✓ KBJG 018B	18B	900 x 1200 x 250	810 x 1120	16	20,150
✓ KBJG 015C	15C	600 x 1100 x 300	510 x 1020	16	14,350
✓ KBJG 016C	16C	700 x 1100 x 300	610 x 1020	16	16,000
✓ KBJG 017C	17C	800 x 1200 x 300	710 x 1120	16	18,950
✓ KBJG 018C	18C	900 x 1200 x 300	810 x 1120	16	20,700

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับคุณ
**XTRA
SHIELD** Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBjq ตู้ไฟฟ้าสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 1 ชั้น ไม่มีหลังคา สีส้มตาลาย

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีส้มตาลาย KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุกระเบียงประตู (สีดำ) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0/1.2 and 1.2/1.6 mm

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกแถว TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตตู้กับ สีส ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJQ 0001	1	280 x 350 x 150	220 x 290	10 / 12	880
✓ KBJQ 0002	2	300 x 450 x 150	240 x 390	10 / 12	1,175
✓ KBJQ 0003	3	350 x 450 x 150	290 x 390	10 / 12	1,320
✓ KBJQ 0004	4	300 x 450 x 200	240 x 390	10 / 12	1,350
✓ KBJQ 0005	5	350 x 450 x 200	290 x 390	10 / 12	1,425
✓ KBJQ 0006	6	350 x 500 x 200	290 x 440	10 / 12	1,550
✓ KBJQ 0007	7	400 x 500 x 200	340 x 440	10 / 12	1,695
✓ KBJQ 0008	8	450 x 600 x 200	390 x 540	10 / 12	1,850
✓ KBJQ 0009	9	450 x 600 x 250	390 x 540	10 / 12	1,950
✓ KBJQ 0010	10	500 x 600 x 200	440 x 540	10 / 12	2,090
✓ KBJQ 0011	11	500 x 600 x 250	440 x 540	10 / 12	2,230
✓ KBJQ 0012	12	550 x 700 x 250	490 x 640	10 / 12	2,525
✓ KBJQ 0013	13	630 x 750 x 250	570 x 690	10 / 12	2,700
✓ KBJQ 0014	14	630 x 900 x 250	570 x 840	10 / 12	3,290
✓ KBJQ 015A	15A	600 x 1100 x 200	540 x 1040	12 / 16	4,500
✓ KBJQ 016A	16A	700 x 1100 x 200	640 x 1040	12 / 16	5,000
✓ KBJQ 017A	17A	800 x 1200 x 200	740 x 1140	12 / 16	5,600
✓ KBJQ 018A	18A	900 x 1200 x 200	840 x 1140	12 / 16	6,650
✓ KBJQ 015B	15B	600 x 1100 x 250	540 x 1040	12 / 16	4,650
✓ KBJQ 016B	16B	700 x 1100 x 250	640 x 1040	12 / 16	5,150
✓ KBJQ 017B	17B	800 x 1200 x 250	740 x 1140	12 / 16	5,800
✓ KBJQ 018B	18B	900 x 1200 x 250	840 x 1140	12 / 16	6,800
✓ KBJQ 015C	15C	600 x 1100 x 300	540 x 1040	12 / 16	5,200
✓ KBJQ 016C	16C	700 x 1100 x 300	640 x 1040	12 / 16	5,700
✓ KBJQ 017C	17C	800 x 1200 x 300	740 x 1140	12 / 16	7,100
✓ KBJQ 018C	18C	900 x 1200 x 300	840 x 1140	12 / 16	7,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJR ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฟ้า สีสน้ำตาลย่น

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีสน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุญแจกดเด็งหมุน (สีดำ) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0/1.2 and 1.2/1.6 mm

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ได้ถูกใจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJR 0001	1	280 x 350 x 150	220 x 290	10 / 12	950
✓ KBJR 0002	2	300 x 450 x 150	240 x 390	10 / 12	1,300
✓ KBJR 0003	3	350 x 450 x 150	290 x 390	10 / 12	1,500
✓ KBJR 0004	4	300 x 450 x 200	240 x 390	10 / 12	1,550
✓ KBJR 0005	5	350 x 450 x 200	290 x 390	10 / 12	1,600
✓ KBJR 0006	6	350 x 500 x 200	290 x 440	10 / 12	1,750
✓ KBJR 0007	7	400 x 500 x 200	340 x 440	10 / 12	1,900
✓ KBJR 0008	8	450 x 600 x 200	390 x 540	10 / 12	2,100
✓ KBJR 0009	9	450 x 600 x 250	390 x 540	10 / 12	2,300
✓ KBJR 0010	10	500 x 600 x 200	440 x 540	10 / 12	2,400
✓ KBJR 0011	11	500 x 600 x 250	440 x 540	10 / 12	2,550
✓ KBJR 0012	12	550 x 700 x 250	490 x 640	10 / 12	2,950
✓ KBJR 0013	13	630 x 750 x 250	570 x 690	10 / 12	3,050
✓ KBJR 0014	14	630 x 900 x 250	570 x 840	10 / 12	3,800
✓ KBJR 015A	15A	600 x 1100 x 200	540 x 1040	12 / 16	5,350
✓ KBJR 016A	16A	700 x 1100 x 200	640 x 1040	12 / 16	5,800
✓ KBJR 017A	17A	800 x 1200 x 200	740 x 1140	12 / 16	6,450
✓ KBJR 018A	18A	900 x 1200 x 200	840 x 1140	12 / 16	7,500
✓ KBJR 015B	15B	600 x 1100 x 250	540 x 1040	12 / 16	5,500
✓ KBJR 016B	16B	700 x 1100 x 250	640 x 1040	12 / 16	6,200
✓ KBJR 017B	17B	800 x 1200 x 250	740 x 1140	12 / 16	6,700
✓ KBJR 018B	18B	900 x 1200 x 250	840 x 1140	12 / 16	7,700
✓ KBJR 015C	15C	600 x 1100 x 300	540 x 1040	12 / 16	6,000
✓ KBJR 016C	16C	700 x 1100 x 300	640 x 1040	12 / 16	6,500
✓ KBJR 017C	17C	800 x 1200 x 300	740 x 1140	12 / 16	7,900
✓ KBJR 018C	18C	900 x 1200 x 300	840 x 1140	12 / 16	8,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของผู้กับคุณ
**XTRA
SHIELD** Series

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตได้ทุกสี สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้


**โปรดสอบถามราคา / Price upon request



การเจาะฝาหน้า
หรือ เจาะใส่กระจก
สำหรับใช้วอุปกรณ์ไฟฟ้า




ขาตั้งตู้แบบมีล้อ




ฐานแบบสองขา
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ




ข้อต่อยึดพื้น



ที่ครอบปิดลม
ระบายอากาศ



ACCESSORIES




ฐานรองเบรกเกอร์

ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ

ข้อต่อยึดพื้น



ข้อต่อยึดกำแพง



ช่องใส่เอกสาร






K-SAVE

Series

เซฟกว่า คุ่มกว่า



KBVQ

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. สีน้ำตาลย่น

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทั้งใบ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุบทุบเจอกลอนเงิน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมัน




มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)




คุณภาพเยี่ยม ด้วยวัสดุเหล็ก ความหนาเหล็ก 1.0 mm ทั้งใบ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ขนาดติดตั้ง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Width x Height (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBVQ 0001	1	280 x 350 x 150	220 x 290	1.0	800
✓ KBVQ 0002	2	300 x 450 x 150	240 x 390	1.0	970
✓ KBVQ 0003	3	350 x 450 x 150	290 x 390	1.0	1,080
✓ KBVQ 0004	4	300 x 450 x 200	240 x 390	1.0	1,110
✓ KBVQ 0005	5	350 x 450 x 200	290 x 390	1.0	1,160
✓ KBVQ 0006	6	350 x 500 x 200	290 x 440	1.0	1,280
✓ KBVQ 0007	7	400 x 500 x 200	340 x 440	1.0	1,390
✓ KBVQ 0008	8	450 x 600 x 200	390 x 540	1.0	1,500
✓ KBVQ 0009	9	450 x 600 x 250	390 x 540	1.0	1,610
✓ KBVQ 0010	10	500 x 600 x 200	440 x 540	1.0	1,700
✓ KBVQ 0011	11	500 x 600 x 250	440 x 540	1.0	1,800
✓ KBVQ 0012	12	550 x 700 x 250	490 x 640	1.0	2,050
✓ KBVQ 0013	13	630 x 750 x 250	570 x 690	1.0	2,300
✓ KBVQ 0014	14	630 x 900 x 250	570 x 840	1.0	2,670

KJL NOW! จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า



เซฟกว่า ถูกว่า
K-SAVE
Series



ตู้ไฟรางไฟ
เคเบิ้ลแอด

KJL METAL TRUNKING (CABLE) SYSTEM

WIREWAY CABLE TRAY CABLE LADDER

รางไวร์เวย์ รางเคเบิลเทรย์ รางเคเบิลแลดเดอร์

Colour

Strong

Series

ทุกเจดสีเป็นจริงได้

**HEAVY
DUTY**

Series

Hot Dip Galvanized

ชุบถั่วไนซ์

แข็งแรง ทนทาน ปกป้องระบบไฟฟ้า

สินค้าขายดี

Best Sellers



WIREWAY

รางไวร์เวย์ พ่นสี..... 62



CABLE LADDER

รางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์..... 64



CABLE TRAY (ROUGH SIDE)

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) พ่นสี..... 66



CABLE TRAY (SMOOTH SIDE)

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) พ่นสี..... 68

สินค้าขายดี

Best Sellers



KWSS 8

รางไวร์เวย์ KJL พันสีมาตรฐาน
KJL WIREWAY

- รางไวร์เวย์ KJL แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 16 ขนาด
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8-1.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พันด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีเทาขุ่น (KJ89051Y)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8-1.0 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings KJ89051Y (Grey)

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Use for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for minimal heat generating electrical applications and suitable for indoor installation.




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KWSS 2038	2" x 3" x 8 ฟุต	50 x 75 x 2440	0.8	395
✓ KWSS 2048	2" x 4" x 8 ฟุต	50 x 100 x 2440	0.8	420
✓ KWSS 2068	2" x 6" x 8 ฟุต	50 x 150 x 2440	0.8	655
✓ KWSS 3048	3" x 4" x 8 ฟุต	75 x 100 x 2440	0.8	445
✓ KWSS 4048	4" x 4" x 8 ฟุต	100 x 100 x 2440	0.8	580
✓ KWSS 4068	4" x 6" x 8 ฟุต	100 x 150 x 2440	0.8	655
✓ KWSS 4088	4" x 8" x 8 ฟุต	100 x 200 x 2440	0.8	840
✓ KWSS 4108	4" x 10" x 8 ฟุต	100 x 250 x 2440	1.0	1,300
✓ KWSS 4128	4" x 12" x 8 ฟุต	100 x 300 x 2440	1.0	1,440
✓ KWSS 6068	6" x 6" x 8 ฟุต	150 x 150 x 2440	0.8	840
✓ KWSS 6088	6" x 8" x 8 ฟุต	150 x 200 x 2440	1.0	1,300
✓ KWSS 6108	6" x 10" x 8 ฟุต	150 x 250 x 2440	1.0	1,440
✓ KWSS 6128	6" x 12" x 8 ฟุต	150 x 300 x 2440	1.0	1,625
✓ KWSS 8088	8" x 8" x 8 ฟุต	200 x 200 x 2440	1.0	1,440
✓ KWSS 8108	8" x 10" x 8 ฟุต	200 x 250 x 2440	1.0	1,625
✓ KWSS 8128	8" x 12" x 8 ฟุต	200 x 300 x 2440	1.0	1,795



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 12 / 16 / 2.0 / 2.5

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings


Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

สินค้าขายดี

Best Sellers



KLSG

รางเคเบิลแลตเตอร์ ซับกัลวาไนซ์

HOT-DIP GALVANIZED CABLE LADDER

- รางเคเบิลแลตเตอร์ (ซับกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 3000 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ซับซอตติปกัลวาไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm.

Finishing:


Hot-Dip Galvanized finishing process through America Standard Association (ASTM A123 / A123M) which the coating thickness average are 45-60 micron.

Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกพื้นที่การใช้งาน ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KLSG 0200	200 x 100 x 3000	2.0	1,480
✓ KLSG 0300	300 x 100 x 3000	2.0	1,755
✓ KLSG 0400	400 x 100 x 3000	2.0	1,960
✓ KLSG 0500	500 x 100 x 3000	2.0	2,070
✓ KLSG 0600	600 x 100 x 3000	2.0	2,220
KLSG 0700	700 x 100 x 3000	2.0	2,330
KLSG 0800	800 x 100 x 3000	2.0	2,440
KLSG 0900	900 x 100 x 3000	2.0	2,550
KLSG 1000	1000 x 100 x 3000	2.0	2,660

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เรือ
สับขาพร้อมส่ง ✓

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุอื่น สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

สินค้าขายดี

Best Sellers



KTSS

รางเคเบิลไทร์ KJL (ข้างลอน) พื้นสีมาตรฐาน
KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)

- รางเคเบิลไทร์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6/2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พื้นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีเทาทราย (KJ89051Y)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6/2.0 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings KJ89051Y (Grey)

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for moderate heat generating applications with short to intermediate support spans of 5 feet to 12 feet (approximately 1-3 meters).




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KTSS 0200	200 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	1,485
✓ KTSS 0300	300 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	1,960
✓ KTSS 0400	400 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,440
✓ KTSS 0500	500 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,900
KTSS 0600	600 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,415
KTSS 0700	700 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,900
KTSS 0800	800 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,395
KTSS 0900	900 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,880
KTSS 1000	1000 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	5,280

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เรือ
สับขาพร้อมส่ง ✓

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

สินค้าขายดี

Best Sellers



KSSS

รางเคเบิลเทรย์ KJL (ข้างเรียบ) พื้นสีมาตรฐาน
KJL CABLE TRAY (SMOOTH SIDE)

- รางเคเบิลเทรย์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 100 - 800 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.2/1.6 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พื้นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีน้ำตาลอ่อน (KJ89079Y)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.2/1.6 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings KJ89079Y (Beige)

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for moderate heat generating applications with short to intermediate support spans of 5 feet to 12 feet (approximately 1-3 meters).




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KSSS 0100	100 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	995
✓ KSSS 0200	200 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,170
✓ KSSS 0300	300 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,555
✓ KSSS 0400	400 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,950
KSSS 0500	500 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,335
KSSS 0600	600 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,720
KSSS 0700	700 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	3,655
KSSS 0800	800 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	4,045

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เรือ
สับขาพร้อมส่ง ✓

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures




ตู้ไฟฟ้า
เคเบิ้ล

KJL METAL TRUNKING (CABLE) SYSTEM

Colour Strong

S e r i e s

ทุกเฉดสีเป็นจริงได้





WIREWAY

รางไวร์เวย์ พ่นสี..... 72

CABLE LADDER

รางเคเบิลแลดเดอร์ พ่นสี..... 90

CABLE TRAY (ROUGH SIDE)

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) พ่นสี..... 98

CABLE TRAY (SMOOTH SIDE)

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) พ่นสี..... 106



KWSS 4

รางไวร์เวย์ KJL 4 ฟุต

Powder Coatings KJL Wireway

- รางไวร์เวย์ KJL แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 16 ขนาด
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8-1.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร

Standard Materials:

SPCC – Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8-1.0 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings

Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Use for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for minimal heat generating electrical applications and suitable for indoor installation.



“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”



ISOMETRIC

FRONT

DIMENSION

SIDE

KWSS 4 รางไวร์เวย์ พื้นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



สีเทาเข้ม



สีเทาอ่อน



สีเทาอ่อน

Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KWSS 2034	2" x 3" x 4 ฟุต	50 x 75 x 1220	0.8	205
✓ KWSS 2044	2" x 4" x 4 ฟุต	50 x 100 x 1220	0.8	220
KWSS 2064	2" x 6" x 4 ฟุต	50 x 150 x 1220	0.8	340
✓ KWSS 3044	3" x 4" x 4 ฟุต	75 x 100 x 1220	0.8	235
✓ KWSS 4044	4" x 4" x 4 ฟุต	100 x 100 x 1220	0.8	300
✓ KWSS 4064	4" x 6" x 4 ฟุต	100 x 150 x 1220	0.8	340
KWSS 4084	4" x 8" x 4 ฟุต	100 x 200 x 1220	0.8	435
KWSS 4104	4" x 10" x 4 ฟุต	100 x 250 x 1220	1.0	675
KWSS 4124	4" x 12" x 4 ฟุต	100 x 300 x 1220	1.0	750
KWSS 6064	6" x 6" x 4 ฟุต	150 x 150 x 1220	0.8	435
KWSS 6084	6" x 8" x 4 ฟุต	150 x 200 x 1220	1.0	675
KWSS 6104	6" x 10" x 4 ฟุต	150 x 250 x 1220	1.0	750
KWSS 6124	6" x 12" x 4 ฟุต	150 x 300 x 1220	1.0	845
KWSS 8084	8" x 8" x 4 ฟุต	200 x 200 x 1220	1.0	750
KWSS 8104	8" x 10" x 4 ฟุต	200 x 250 x 1220	1.0	845
KWSS 8124	8" x 12" x 4 ฟุต	200 x 300 x 1220	1.0	930



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 10 / 12 / 16 / 2.0 / 2.5

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel



KJL4300Z



KJL42004Y



KJL86469Y



KJL44004Y



KJL48001Y




KJL42091Y

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials,
sizes, finish colors and textures



Colour Strong
Series
ทุกเจดสีเป็นจริงได้



รางไวร์เวย์ KJL 8 ฟุต Powder Coatings KJL Wireway

- รางไวร์เวย์ KJL แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 16 ขนาด
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8-2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พันด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร

Standard Materials:

SPCC – Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8-2.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings


Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Use for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for minimal heat generating electrical applications and suitable for indoor installation.




KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เร็ว
สินค้าพร้อมส่ง ✓
*สีเทาขุ่น (KJ89051Y)


“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KWSS 8 รางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



KJ89079Y



KJ89328Y



KJ89051Y

Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWSS 2038	2" x 3" x 8 ฟุต	50 x 75 x 2440	✓ 395	✓ 460	520	705	890
KWSS 2048	2" x 4" x 8 ฟุต	50 x 100 x 2440	✓ 420	✓ 525	605	805	1,030
KWSS 2068	2" x 6" x 8 ฟุต	50 x 150 x 2440	✓ 655	805	945	1,245	1,600
KWSS 3048	3" x 4" x 8 ฟุต	75 x 100 x 2440	✓ 445	✓ 605	685	905	1,180
KWSS 4048	4" x 4" x 8 ฟุต	100 x 100 x 2440	✓ 580	✓ 775	900	1,180	1,505
KWSS 4068	4" x 6" x 8 ฟุต	100 x 150 x 2440	✓ 655	✓ 805	945	1,245	1,600
KWSS 4088	4" x 8" x 8 ฟุต	100 x 200 x 2440	✓ 840	✓ 1115	1,180	1,505	1,900
KWSS 4108	4" x 10" x 8 ฟุต	100 x 250 x 2440	-	✓ 1,300	1,375	1,680	2,200
KWSS 4128	4" x 12" x 8 ฟุต	100 x 300 x 2440	-	✓ 1,440	1,570	1,900	2,485
KWSS 6068	6" x 6" x 8 ฟุต	150 x 150 x 2440	✓ 840	1,115	1,180	1,505	1,900
KWSS 6088	6" x 8" x 8 ฟุต	150 x 200 x 2440	-	✓ 1,300	1,375	1,680	2,200
KWSS 6108	6" x 10" x 8 ฟุต	150 x 250 x 2440	-	✓ 1,440	1,570	1,900	2,485
KWSS 6128	6" x 12" x 8 ฟุต	150 x 300 x 2440	-	✓ 1,625	1,770	2,160	2,780
KWSS 8088	8" x 8" x 8 ฟุต	200 x 200 x 2440	-	✓ 1,440	1,570	1,900	2,485
KWSS 8108	8" x 10" x 8 ฟุต	200 x 250 x 2440	-	✓ 1,625	1,770	2,160	2,780
KWSS 8128	8" x 12" x 8 ฟุต	200 x 300 x 2440	-	✓ 1,795	1,900	2,550	3,075

KWSC 8 รางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



KJ04300Z



KJ42004Y



KJ86469Y



KJ44004Y



KJ48001Y



KJ42091Y

Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWSC 2038	2" x 3" x 8 ฟุต	50 x 75 x 2440	500	580	650	880	1,100
KWSC 2048	2" x 4" x 8 ฟุต	50 x 100 x 2440	530	650	750	1,000	1,260
KWSC 2068	2" x 6" x 8 ฟุต	50 x 150 x 2440	820	1,000	1,170	1,540	1,970
KWSC 3048	3" x 4" x 8 ฟุต	75 x 100 x 2440	560	750	850	1,130	1,460
KWSC 4048	4" x 4" x 8 ฟุต	100 x 100 x 2440	750	970	1,130	1,460	1,860
KWSC 4068	4" x 6" x 8 ฟุต	100 x 150 x 2440	820	1,000	1,170	1,540	1,970
KWSC 4088	4" x 8" x 8 ฟุต	100 x 200 x 2440	1050	1,390	1,450	1,870	2,340
KWSC 4108	4" x 10" x 8 ฟุต	100 x 250 x 2440	-	1,620	1,770	2,080	2,710
KWSC 4128	4" x 12" x 8 ฟุต	100 x 300 x 2440	-	1,790	1,940	2,360	3,070
KWSC 6068	6" x 6" x 8 ฟุต	150 x 150 x 2440	1050	1,390	1,450	1,870	2,340
KWSC 6088	6" x 8" x 8 ฟุต	150 x 200 x 2440	-	1,620	1,770	2,080	2,710
KWSC 6108	6" x 10" x 8 ฟุต	150 x 250 x 2440	-	1,790	1,940	2,360	3,070
KWSC 6128	6" x 12" x 8 ฟุต	150 x 300 x 2440	-	2,020	2,190	2,680	3,430
KWSC 8088	8" x 8" x 8 ฟุต	200 x 200 x 2440	-	1,790	1,940	2,360	3,070
KWSC 8108	8" x 10" x 8 ฟุต	200 x 250 x 2440	-	2,020	2,190	2,680	3,430
KWSC 8128	8" x 12" x 8 ฟุต	200 x 300 x 2440	-	2,130	2,350	3,150	3,790

*ราคายังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



Powder Coatings

Horizontal Elbow 90°

ข้ออรางไวร์เวย์เปิดบน

Inside Vertical

ข้ออรางไวร์เวย์เปิดใน

Outside Vertical

ข้ออรางไวร์เวย์เปิดนอก

KWBS
KWBC
ข้ออเปิดบน




KWIS
KWIC
ข้ออเปิดใน



KWOS
KWOC
ข้ออเปิดนอก

สีมาตรฐาน KJL
สีพิเศษ



POWDER COATINGS KJL WIREWAY

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้



KWBS/IS/OS ข้องรางไวร์เวย์ พื้นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	เปิดบน (มม.)		เปิดใน / นอก (มม.)		ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
		ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)		ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)		0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWBS/IS/OS 2030	2" x 3"	50 x 75 x 227		50 x 75 x 202		✓ 200	✓ 250	275	370	410
KWBS/IS/OS 2040	2" x 4"	50 x 100 x 252		50 x 100 x 202		✓ 210	✓ 265	290	420	500
KWBS/IS/OS 2060	2" x 6"	50 x 150 x 302		50 x 150 x 202		✓ 330	355	400	525	720
KWBS/IS/OS 3040	3" x 4"	75 x 100 x 252		75 x 100 x 227		✓ 225	✓ 275	325	460	565
KWBS/IS/OS 4040	4" x 4"	100 x 100 x 252		100 x 100 x 252		✓ 250	✓ 295	340	480	645
KWBS/IS/OS 4060	4" x 6"	100 x 150 x 302		100 x 150 x 252		✓ 330	✓ 355	400	525	720
KWBS/IS/OS 4080	4" x 8"	100 x 200 x 352		100 x 200 x 252		✓ 420	✓ 625	645	775	945
KWBS/IS/OS 4100	4" x 10"	100 x 250 x 402		100 x 250 x 252		-	✓ 650	695	880	1,050
KWBS/IS/OS 4120	4" x 12"	100 x 300 x 452		100 x 300 x 252		-	✓ 720	740	970	1,310
KWBS/IS/OS 6060	6" x 6"	150 x 150 x 302		150 x 150 x 302		✓ 420	625	645	775	945
KWBS/IS/OS 6080	6" x 8"	150 x 200 x 352		150 x 200 x 302		-	✓ 650	695	880	1,050
KWBS/IS/OS 6100	6" x 10"	150 x 250 x 402		150 x 250 x 302		-	720	740	970	1,310
KWBS/IS/OS 6120	6" x 12"	150 x 300 x 452		150 x 300 x 302		-	815	835	1,100	1,415
KWBS/IS/OS 8080	8" x 8"	200 x 200 x 352		200 x 200 x 352		-	720	740	970	1,310
KWBS/IS/OS 8100	8" x 10"	200 x 250 x 402		200 x 250 x 352		-	815	835	1,100	1,415
KWBS/IS/OS 8120	8" x 12"	200 x 300 x 452		200 x 300 x 352		-	900	945	1,285	1,545

KWBC/IC/OC ข้องรางไวร์เวย์ พื้นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	เปิดบน (มม.)		เปิดใน / นอก (มม.)		ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
		ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)		ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)		0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWBC/IC/OC 2030	2" x 3"	50 x 75 x 227		50 x 75 x 202		270	335	375	490	535
KWBC/IC/OC 2040	2" x 4"	50 x 100 x 252		50 x 100 x 202		290	350	390	560	660
KWBC/IC/OC 2060	2" x 6"	50 x 150 x 302		50 x 150 x 202		445	475	540	690	945
KWBC/IC/OC 3040	3" x 4"	75 x 100 x 252		75 x 100 x 227		305	375	430	610	745
KWBC/IC/OC 4040	4" x 4"	100 x 100 x 252		100 x 100 x 252		335	400	460	635	845
KWBC/IC/OC 4060	4" x 6"	100 x 150 x 302		100 x 150 x 252		445	475	540	690	945
KWBC/IC/OC 4080	4" x 8"	100 x 200 x 352		100 x 200 x 252		570	820	845	1,010	1,230
KWBC/IC/OC 4100	4" x 10"	100 x 250 x 402		100 x 250 x 252		-	860	915	1,150	1,370
KWBC/IC/OC 4120	4" x 12"	100 x 300 x 452		100 x 300 x 252		-	945	980	1,275	1,710
KWBC/IC/OC 6060	6" x 6"	150 x 150 x 302		150 x 150 x 302		570	820	845	1,010	1,230
KWBC/IC/OC 6080	6" x 8"	150 x 200 x 352		150 x 200 x 302		-	860	915	1,150	1,370
KWBC/IC/OC 6100	6" x 10"	150 x 250 x 402		150 x 250 x 302		-	945	980	1,275	1,710
KWBC/IC/OC 6120	6" x 12"	150 x 300 x 452		150 x 300 x 302		-	1,060	1,095	1,435	1,850
KWBC/IC/OC 8080	8" x 8"	200 x 200 x 352		200 x 200 x 352		-	945	980	1,275	1,710
KWBC/IC/OC 8100	8" x 10"	200 x 250 x 402		200 x 250 x 352		-	1,060	1,095	1,435	1,850
KWBC/IC/OC 8120	8" x 12"	200 x 300 x 452		200 x 300 x 352		-	1,170	1,235	1,675	2,020

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า





Colour Strong

ทุกเจดสีเป็นจริงได้



Powder Coatings

Horizontal Tee

สามทางร่างไวร์เวย์

KWTS សីមានាត្រច្ចាត KJL

KWTC ทีวีฟรี



POWDER COATINGS KJL WIREWAY

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้



KWTS สามทางรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWTS 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	✓ 340	✓ 370	390	460	645
KWTS 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	✓ 355	✓ 380	415	495	720
KWTS 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	✓ 475	500	520	605	1,050
KWTS 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	✓ 370	✓ 395	420	525	1115
KWTS 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	✓ 395	✓ 420	440	545	825
KWTS 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	✓ 475	✓ 500	520	605	1,050
KWTS 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	✓ 565	✓ 655	680	815	1,295
KWTS 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	-	785	840	920	1,530
KWTS 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	-	✓ 865	945	1,115	1,825
KWTS 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	565	655	680	815	1,295
KWTS 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	-	✓ 785	840	920	1,530
KWTS 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	-	865	945	1,115	1,825
KWTS 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	-	955	1,020	1,165	1,965
KWTS 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	-	865	945	1,115	1,825
KWTS 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	-	955	1,020	1,165	1,965
KWTS 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	-	1,035	1,165	1,375	2,135

KWTC สามทางรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWTC 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	460	490	515	605	840
KWTC 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	475	505	550	650	940
KWTC 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	630	660	685	800	1365
KWTC 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	490	520	560	690	1,010
KWTC 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	520	560	580	720	1,080
KWTC 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	630	660	685	800	1,365
KWTC 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	750	860	900	1,070	1,690
KWTC 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	-	1,030	1,100	1,200	2,000
KWTC 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	-	1,135	1,235	1,450	2,375
KWTC 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	750	860	900	1,070	1,690
KWTC 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	-	1,030	1,100	1,200	2,000
KWTC 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	-	1,135	1,235	1,450	2,375
KWTC 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	-	1,250	1,335	1,520	2,550
KWTC 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	-	1,135	1,235	1,450	2,375
KWTC 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	-	1,250	1,335	1,520	2,550
KWTC 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	-	1,350	1,520	1,790	2,775

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า







Powder Coatings **Horizontal Cross** สี่ทางรางไวร์เวย์

KWXS สี่มาตรฐาน KJL

KWXC สี่พิเศษ



POWDER COATINGS KJL WIREWAY

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้



KWXS สีทางรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWXS 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	✓ 475	✓ 485	500	590	865
KWXS 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	✓ 485	✓ 500	510	630	945
KWXS 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	605	670	680	775	1,270
KWXS 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	✓ 500	✓ 550	565	645	995
KWXS 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	✓ 525	✓ 580	590	680	1,095
KWXS 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	✓ 605	✓ 670	680	775	1,270
KWXS 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	✓ 695	✓ 850	880	985	1,505
KWXS 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	-	920	985	1,165	1,700
KWXS 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	-	995	1,115	1,375	2,005
KWXS 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	695	850	880	985	1,505
KWXS 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	-	920	985	1,165	1,700
KWXS 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	-	995	1,115	1,375	2,005
KWXS 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	-	1,090	1,180	1,560	2,095
KWXS 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	-	995	1,115	1,375	2,005
KWXS 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	-	1,090	1,180	1,560	2,095
KWXS 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	-	1,165	1,295	1,700	2,260

KWXC สีทางรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWXC 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	625	640	655	770	1,135
KWXC 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	640	655	670	825	1,235
KWXC 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	795	840	880	1,110	1,660
KWXC 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	655	725	740	840	1,305
KWXC 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	690	755	770	895	1,430
KWXC 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	795	880	895	1,010	1,660
KWXC 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	920	1,110	1,150	1,280	1,960
KWXC 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	-	1,195	1,280	1,405	2,215
KWXC 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	-	1,305	1,450	1,790	2,600
KWXC 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	920	1,110	1,150	1,280	1,960
KWXC 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	-	1,195	1,280	1,520	2,215
KWXC 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	-	1,305	1,450	1,790	2,600
KWXC 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	-	1,420	1,535	2,030	2,720
KWXC 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	-	1,305	1,450	1,790	2,600
KWXC 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	-	1,420	1,535	2,030	2,720
KWXC 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	-	1,520	1,690	2,215	2,940

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า






Powder Coatings Hanger Support

ข้อรับรางไวร์เวย์

KWHS สีสมาตรฐาน KJL

KWHC สีพิเศษ



KWHS

ข้อรับรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			2.0	
✓ KWHS 2030	2" x 3"	50 x 75	100	
✓ KWHS 2040	2" x 4"	50 x 100	115	
KWHS 2060	2" x 6"	50 x 150	145	
✓ KWHS 3040	3" x 4"	75 x 100	120	
✓ KWHS 4040	4" x 4"	100 x 100	135	
✓ KWHS 4060	4" x 6"	100 x 150	145	
✓ KWHS 4080	4" x 8"	100 x 200	160	
KWHS 4100	4" x 10"	100 x 250	185	
KWHS 4120	4" x 12"	100 x 300	210	
KWHS 6060	6" x 6"	150 x 150	160	
KWHS 6080	6" x 8"	150 x 200	185	
KWHS 6100	6" x 10"	150 x 250	210	
KWHS 6120	6" x 12"	150 x 300	240	
KWHS 8080	8" x 8"	200 x 200	225	
KWHS 8100	8" x 10"	200 x 250	250	
KWHS 8120	8" x 12"	200 x 300	265	

KWHC

ข้อรับรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			2.0	
KWHC 2030	2" x 3"	50 x 75	135	
KWHC 2040	2" x 4"	50 x 100	150	
KWHC 2060	2" x 6"	50 x 150	195	
KWHC 3040	3" x 4"	75 x 100	160	
KWHC 4040	4" x 4"	100 x 100	175	
KWHC 4060	4" x 6"	100 x 150	200	
KWHC 4080	4" x 8"	100 x 200	215	
KWHC 4100	4" x 10"	100 x 250	245	
KWHC 4120	4" x 12"	100 x 300	290	
KWHC 6060	6" x 6"	150 x 150	215	
KWHC 6080	6" x 8"	150 x 200	245	
KWHC 6100	6" x 10"	150 x 250	290	
KWHC 6120	6" x 12"	150 x 300	320	
KWHC 8080	8" x 8"	200 x 200	300	
KWHC 8100	8" x 10"	200 x 250	330	
KWHC 8120	8" x 12"	200 x 300	350	

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า




Powder Coatings

Connector

ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์

KWCS สลักมาตรฐาน KJL

KWCC สลักพิเศษ



KWCS

ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWCS 2030	2" x 3"	50 x 75	✓ 95	✓ 100	115	120	130
KWCS 2040	2" x 4"	50 x 100	✓ 100	✓ 110	120	130	135
KWCS 2060	2" x 6"	50 x 150			135	175	180
KWCS 3040	3" x 4"	75 x 100	✓ 115	✓ 120	135	150	155
KWCS 4040	4" x 4"	100 x 100	✓ 125	✓ 135	145	160	165
KWCS 4060	4" x 6"	100 x 150	✓ 135	✓ 140	165	170	180
KWCS 4080	4" x 8"	100 x 200	✓ 145	✓ 155	190	200	205
KWCS 4100	4" x 10"	100 x 250	-	175	210	220	230
KWCS 4120	4" x 12"	100 x 300	-	200	225	230	240
KWCS 6060	6" x 6"	150 x 150	145	155	190	200	205
KWCS 6080	6" x 8"	150 x 200	-	160	205	220	225
KWCS 6100	6" x 10"	150 x 250	-	200	225	230	240
KWCS 6120	6" x 12"	150 x 300	-	225	265	270	275
KWCS 8080	8" x 8"	200 x 200	-	210	250	255	265
KWCS 8100	8" x 10"	200 x 250	-	240	275	285	290
KWCS 8120	8" x 12"	200 x 300	-	250	315	325	330

KWCC

ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWCC 2030	2" x 3"	50 x 75	135	140	155	165	170
KWCC 2040	2" x 4"	50 x 100	140	150	165	170	180
KWCC 2060	2" x 6"	50 x 150	180	195	225	235	240
KWCC 3040	3" x 4"	75 x 100	155	165	180	205	210
KWCC 4040	4" x 4"	100 x 100	170	180	205	220	225
KWCC 4060	4" x 6"	100 x 150	180	195	225	235	240
KWCC 4080	4" x 8"	100 x 200	205	210	260	265	280
KWCC 4100	4" x 10"	100 x 250	-	245	275	290	305
KWCC 4120	4" x 12"	100 x 300	-	275	305	315	320
KWCC 6060	6" x 6"	150 x 150	205	210	260	265	280
KWCC 6080	6" x 8"	150 x 200	-	220	275	290	305
KWCC 6100	6" x 10"	150 x 250	-	275	305	315	320
KWCC 6120	6" x 12"	150 x 300	-	305	350	370	375
KWCC 8080	8" x 8"	200 x 200	-	290	335	345	350
KWCC 8100	8" x 10"	200 x 250	-	320	375	385	390
KWCC 8120	8" x 12"	200 x 300	-	335	420	430	440

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า





Powder Coatings

Flang End

ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์

KWFS สีมาตรฐาน KJL

KWFC สีพิเศษ



POWDER COATINGS KJL WIREWAY

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้



KWFS ขั้วต่อลงตู้รางไวร์เวย์ พื้นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWFS 2030	2" x 3"	50 x 75	✓ 95	✓ 100	115	120	130
KWFS 2040	2" x 4"	50 x 100	✓ 100	✓ 110	120	130	135
KWFS 2060	2" x 6"	50 x 150			165	175	180
KWFS 3040	3" x 4"	75 x 100	✓ 115	✓ 120	135	150	155
KWFS 4040	4" x 4"	100 x 100	✓ 125	✓ 135	145	160	165
KWFS 4060	4" x 6"	100 x 150	✓ 135	✓ 140	165	170	180
KWFS 4080	4" x 8"	100 x 200	✓ 145	✓ 155	190	200	205
KWFS 4100	4" x 10"	100 x 250	-	175	210	220	230
KWFS 4120	4" x 12"	100 x 300	-	200	225	230	240
KWFS 6060	6" x 6"	150 x 150	145	155	190	200	205
KWFS 6080	6" x 8"	150 x 200	-	160	205	220	225
KWFS 6100	6" x 10"	150 x 250	-	200	225	230	240
KWFS 6120	6" x 12"	150 x 300	-	225	265	270	275
KWFS 8080	8" x 8"	200 x 200	-	210	250	255	265
KWFS 8100	8" x 10"	200 x 250	-	240	275	285	290
KWFS 8120	8" x 12"	200 x 300	-	250	315	325	330

KWFC ขั้วต่อลงตู้รางไวร์เวย์ พื้นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWFC 2030	2" x 3"	50 x 75	135	140	155	165	170
KWFC 2040	2" x 4"	50 x 100	140	150	165	170	180
KWFC 2060	2" x 6"	50 x 150	180	195	225	235	240
KWFC 3040	3" x 4"	75 x 100	155	165	180	205	210
KWFC 4040	4" x 4"	100 x 100	170	180	205	220	225
KWFC 4060	4" x 6"	100 x 150	180	195	225	235	240
KWFC 4080	4" x 8"	100 x 200	205	210	260	265	280
KWFC 4100	4" x 10"	100 x 250	-	245	275	290	305
KWFC 4120	4" x 12"	100 x 300	-	275	305	315	320
KWFC 6060	6" x 6"	150 x 150	205	210	260	265	280
KWFC 6080	6" x 8"	150 x 200	-	220	275	290	305
KWFC 6100	6" x 10"	150 x 250	-	275	305	315	320
KWFC 6120	6" x 12"	150 x 300	-	305	350	370	375
KWFC 8080	8" x 8"	200 x 200	-	290	335	345	350
KWFC 8100	8" x 10"	200 x 250	-	320	375	385	390
KWFC 8120	8" x 12"	200 x 300	-	335	420	430	440

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า






Powder Coatings **End Cap**

แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์

KWNS สีมาตรฐาน KJL

KWNC สีพิเศษ



POWDER COATINGS KJL WIREWAY

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

KWNS แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



Price List

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWNS 2030	2" x 3"	50 x 75	✓ 95	✓ 100	115	120	130
KWNS 2040	2" x 4"	50 x 100	✓ 100	✓ 110	120	130	135
KWNS 2060	2" x 6"	50 x 150			165	175	180
KWNS 3040	3" x 4"	75 x 100	✓ 115	✓ 120	135	150	155
KWNS 4040	4" x 4"	100 x 100	✓ 125	✓ 135	145	160	165
KWNS 4060	4" x 6"	100 x 150	✓ 135	✓ 140	165	170	180
KWNS 4080	4" x 8"	100 x 200	✓ 145	✓ 155	190	200	205
KWNS 4100	4" x 10"	100 x 250	-	175	210	220	230
KWNS 4120	4" x 12"	100 x 300	-	200	225	230	240
KWNS 6060	6" x 6"	150 x 150	145	155	190	200	205
KWNS 6080	6" x 8"	150 x 200	-	160	205	220	225
KWNS 6100	6" x 10"	150 x 250	-	200	225	230	240
KWNS 6120	6" x 12"	150 x 300	-	225	265	270	275
KWNS 8080	8" x 8"	200 x 200	-	210	250	255	265
KWNS 8100	8" x 10"	200 x 250	-	240	275	285	290
KWNS 8120	8" x 12"	200 x 300	-	250	315	325	330

KWNC แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



Price List


รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
KWNC 2030	2" x 3"	50 x 75	130	135	150	160	170
KWNC 2040	2" x 4"	50 x 100	140	145	160	170	180
KWNC 2060	2" x 6"	50 x 150	175	190	220	230	240
KWNC 3040	3" x 4"	75 x 100	155	160	175	200	210
KWNC 4040	4" x 4"	100 x 100	170	175	200	215	225
KWNC 4060	4" x 6"	100 x 150	175	190	220	230	240
KWNC 4080	4" x 8"	100 x 200	200	210	250	260	275
KWNC 4100	4" x 10"	100 x 250	-	240	270	285	300
KWNC 4120	4" x 12"	100 x 300	-	270	300	310	320
KWNC 6060	6" x 6"	150 x 150	200	210	250	260	275
KWNC 6080	6" x 8"	150 x 200	-	215	270	285	300
KWNC 6100	6" x 10"	150 x 250	-	270	300	310	320
KWNC 6120	6" x 12"	150 x 300	-	300	345	360	370
KWNC 8080	8" x 8"	200 x 200	-	285	330	340	345
KWNC 8100	8" x 10"	200 x 250	-	315	370	375	385
KWNC 8120	8" x 12"	200 x 300	-	330	415	425	435

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT ๗% ' ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



Colour
Strong
series

ทุกเกรดสีเป็นจริงได้



รางเคเบิลแลดเดอร์ KJL (ข้างลอน) พ่นสี **Powder Coatings KJL Cable Ladder**

- รางเคเบิลแลดเดอร์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 3000 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings

Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for moderate heat generating applications with short to intermediate support spans of 12 feet to 30 feet (approximately 3-9 meters).




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KLSS

รางเคเบิลแลตเตอร์ พ่นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour

สีน้ำตาลเข้ม
KJ89078Yสีน้ำตาลอ่อน
KJ89328Yสีเทาเข้ม
KJ89051Y

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KLSS 0200	200 x 100 x 3000	2.0	1,625
KLSS 0300	300 x 100 x 3000	2.0	1,865
KLSS 0400	400 x 100 x 3000	2.0	1,950
KLSS 0500	500 x 100 x 3000	2.0	2,090
KLSS 0600	600 x 100 x 3000	2.0	2,205
KLSS 0700	700 x 100 x 3000	2.0	2,330
KLSS 0800	800 x 100 x 3000	2.0	2,450
KLSS 0900	900 x 100 x 3000	2.0	2,600
KLSS 1000	1000 x 100 x 3000	2.0	2,700

KLSC

รางเคเบิลแลตเตอร์ พ่นสีพิเศษ

KJL Special Colour



KJ4300Z

KJ42004Y
KJL 079

KJ86469Y



KJ44004Y



KJ48001Y



KJ42009Y

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KLSC 0200	200 x 100 x 3000	2.0	1,965
KLSC 0300	300 x 100 x 3000	2.0	2,170
KLSC 0400	400 x 100 x 3000	2.0	2,260
KLSC 0500	500 x 100 x 3000	2.0	2,415
KLSC 0600	600 x 100 x 3000	2.0	2,555
KLSC 0700	700 x 100 x 3000	2.0	2,710
KLSC 0800	800 x 100 x 3000	2.0	2,835
KLSC 0900	900 x 100 x 3000	2.0	3,000
KLSC 1000	1000 x 100 x 3000	2.0	3,135

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

POWDER COATINGS KJL CABLE LADDER



สีมาตรฐาน KJL


สีพิเศษ KJL

ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **2.0**

ข้อจ่อขึ้น-ข้อจ่อลง เคเบิลแลดเดอร์

180° VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

**KLIS/KLOS
KLIC/KLOC**




ขนาด (มม.) W x H (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100	KLIS / KLOS 0200	675	KLIC / KLOC 0200	830
300 x 100	KLIS / KLOS 0300	780	KLIC / KLOC 0300	950
400 x 100	KLIS / KLOS 0400	875	KLIC / KLOC 0400	1,030
500 x 100	KLIS / KLOS 0500	935	KLIC / KLOC 0500	1,090
600 x 100	KLIS / KLOS 0600	1,025	KLIC / KLOC 0600	1,195
700 x 100	KLIS / KLOS 0700	1,090	KLIC / KLOC 0700	1,260
800 x 100	KLIS / KLOS 0800	1,230	KLIC / KLOC 0800	1,425
900 x 100	KLIS / KLOS 0900	1,285	KLIC / KLOC 0900	1,495
1000 x 100	KLIS / KLOS 1000	1,340	KLIC / KLOC 1000	1,565

ข้อจ่อจาก 90° เคเบิลแลดเดอร์

HORIZONTAL BEND 90°

KLES/KLEC




ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100 x 525	KLES 0200	540	KLEC 0200	665
300 x 100 x 625	KLES 0300	640	KLEC 0300	790
400 x 100 x 725	KLES 0400	745	KLEC 0400	910
500 x 100 x 825	KLES 0500	865	KLEC 0500	1,060
600 x 100 x 925	KLES 0600	975	KLEC 0600	1,200
700 x 100 x 1025	KLES 0700	1,075	KLEC 0700	1,320
800 x 100 x 1125	KLES 0800	1,180	KLEC 0800	1,450
900 x 100 x 1225	KLES 0900	1,265	KLEC 0900	1,555
1000 x 100 x 1325	KLES 1000	1,340	KLEC 1000	1,655

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ความหนา (มม.)
 Thickness (mm.)
2.0
 สีมาตรฐาน KJL
 KJL9070Y KJL89020Y KJL89031Y

 สีพิเศษ KJL
 KJL4300Z KJL42004Y KJL86480Y KJL40004Y KJL40011Y KJL42091Y

สามทางเคเบิลแลดเดอร์
HORIZONTAL TEE
KLTS/KLTC


ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100 x 855	KLTS 0200	805	KLTC 0200	990
300 x 100 x 955	KLTS 0300	960	KLTC 0300	1,185
400 x 100 x 1055	KLTS 0400	1,115	KLTC 0400	1,365
500 x 100 x 1155	KLTS 0500	1,315	KLTC 0500	1,530
600 x 100 x 1255	KLTS 0600	1,450	KLTC 0600	1,695
700 x 100 x 1355	KLTS 0700	1,680	KLTC 0700	1,965
800 x 100 x 1455	KLTS 0800	1,855	KLTC 0800	2,175
900 x 100 x 1555	KLTS 0900	2,020	KLTC 0900	2,360
1000 x 100 x 1655	KLTS 1000	2,145	KLTC 1000	2,500

สี่ทางเคเบิลแลดเดอร์
HORIZONTAL CROSS
KLXS/KLXC


ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100 x 855	KLXS 0200	1,075	KLXC 0200	1,260
300 x 100 x 955	KLXS 0300	1,285	KLXC 0300	1,500
400 x 100 x 1055	KLXS 0400	1,470	KLXC 0400	1,720
500 x 100 x 1155	KLXS 0500	1,540	KLXC 0500	1,800
600 x 100 x 1255	KLXS 0600	1,665	KLXC 0600	1,950
700 x 100 x 1355	KLXS 0700	1,850	KLXC 0700	2,175
800 x 100 x 1455	KLXS 0800	2,040	KLXC 0800	2,385
900 x 100 x 1555	KLXS 0900	2,275	KLXC 0900	2,650
1000 x 100 x 1655	KLXS 1000	2,400	KLXC 1000	2,800

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัสดุทุกสี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการได้

Colour Strong
 ทุกระดับสีเป็นจริงได้

POWDER COATINGS KJL CABLE LADDER



สีมาตรฐาน KJL


สีพิเศษ KJL

ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **2.0**

ฟารางเคเบิลแลดเดอร์

CABLE LADDER COVER

KLAS / KLAC




ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLAS 0200	1,485	KLAC 0200	1,730
300	KLAS 0300	1,765	KLAC 0300	2,060
400	KLAS 0400	2,190	KLAC 0400	2,555
500	KLAS 0500	2,630	KLAC 0500	3,120
600	KLAS 0600	3,160	KLAC 0600	3,690
700	KLAS 0700	3,640	KLAC 0700	4,240
800	KLAS 0800	4,120	KLAC 0800	4,820
900	KLAS 0900	4,585	KLAC 0900	5,360
1000	KLAS 1000	4,940	KLAC 1000	5,940

ฟาช่องขึ้นเคเบิลแลดเดอร์

VERTICAL INSIDE BEND COVER

KLKS / KLKC




ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLKS 0200	640	KLKC 0200	750
300	KLKS 0300	850	KLKC 0300	995
400	KLKS 0400	1,060	KLKC 0400	1,240
500	KLKS 0500	1,270	KLKC 0500	1,490
600	KLKS 0600	1,485	KLKC 0600	1,735
700	KLKS 0700	1,695	KLKC 0700	1,985
800	KLKS 0800	1,905	KLKC 0800	2,230
900	KLKS 0900	2,190	KLKC 0900	2,560
1000	KLKS 1000	2,470	KLKC 1000	2,890

ฟาช่องลงเคเบิลแลดเดอร์

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

KLLS / KLLC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLLS 0200	640	KLLC 0200	750
300	KLLS 0300	850	KLLC 0300	995
400	KLLS 0400	1,060	KLLC 0400	1,240
500	KLLS 0500	1,270	KLLC 0500	1,490
600	KLLS 0600	1,485	KLLC 0600	1,735
700	KLLS 0700	1,695	KLLC 0700	1,985
800	KLLS 0800	1,905	KLLC 0800	2,230
900	KLLS 0900	2,190	KLLC 0900	2,560
1000	KLLS 1000	2,470	KLLC 1000	2,890


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ความหนา (มม.)
 Thickness (mm.)


2.0

สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL


ฟาช็องจากเคเบิลแลดเดอร์
**HORIZONTAL
BEND 90° COVER**
KLPS / KLPC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLPS 0200	510	KLPC 0200	590
300	KLPS 0300	705	KLPC 0300	830
400	KLPS 0400	935	KLPC 0400	1,090
500	KLPS 0500	1,185	KLPC 0500	1,390
600	KLPS 0600	1,470	KLPC 0600	1,730
700	KLPS 0700	1,820	KLPC 0700	2,130
800	KLPS 0800	2,160	KLPC 0800	2,520
900	KLPS 0900	2,570	KLPC 0900	2,980
1000	KLPS 1000	2,950	KLPC 1000	3,440

ฟาสามทางเคเบิลแลดเดอร์
**HORIZONTAL TEE
COVER**
KLQS / KLQC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLQS 0200	805	KLQC 0200	950
300	KLQS 0300	1,060	KLQC 0300	1,240
400	KLQS 0400	1,330	KLQC 0400	1,555
500	KLQS 0500	1,625	KLQC 0500	1,900
600	KLQS 0600	1,940	KLQC 0600	2,260
700	KLQS 0700	2,330	KLQC 0700	2,720
800	KLQS 0800	2,700	KLQC 0800	3,160
900	KLQS 0900	3,145	KLQC 0900	3,670
1000	KLQS 1000	3,625	KLQC 1000	4,220

ฟาสี่ทางเคเบิลแลดเดอร์
**HORIZONTAL CROSS
COVER**
KLRS / KLRC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLRS 0200	1,150	KLRC 0200	1,345
300	KLRS 0300	1,420	KLRC 0300	1,660
400	KLRS 0400	1,665	KLRC 0400	1,945
500	KLRS 0500	1,970	KLRC 0500	2,300
600	KLRS 0600	2,335	KLRC 0600	2,730
700	KLRS 0700	2,690	KLRC 0700	3,140
800	KLRS 0800	3,105	KLRC 0800	3,620
900	KLRS 0900	3,550	KLRC 0900	4,140
1000	KLRS 1000	4,005	KLRC 1000	4,690

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการได้

**Colour
Strong**
 ทุกจุดสีเป็นจริงได้

POWDER COATINGS KJL CABLE LADDER

								
สีมาตรฐาน KJL			สีพิเศษ KJL					

ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **2.0**

คานล๊อคเคเบิลแลดเดอร์

CONNECTOR SYSTEM

KLUS / KLUC





ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLUS 0200	75	KLUC 0200	85
300	KLUS 0300	115	KLUC 0300	140
400	KLUS 0400	145	KLUC 0400	170
500	KLUS 0500	170	KLUC 0500	210
600	KLUS 0600	200	KLUC 0600	240
700	KLUS 0700	220	KLUC 0700	260
800	KLUS 0800	240	KLUC 0800	290
900	KLUS 0900	270	KLUC 0900	320
1000	KLUS 1000	300	KLUC 1000	370

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลแลดเดอร์

BLIND ENDS

KLNS / KLNC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLNS 0200	100	KLNC 0200	125
300	KLNS 0300	135	KLNC 0300	165
400	KLNS 0400	165	KLNC 0400	200
500	KLNS 0500	195	KLNC 0500	230
600	KLNS 0600	215	KLNC 0600	250
700	KLNS 0700	265	KLNC 0700	315
800	KLNS 0800	290	KLNC 0800	360
900	KLNS 0900	310	KLNC 0900	380
1000	KLNS 1000	340	KLNC 1000	410

แป้นรองรับเคเบิลแลดเดอร์

BRACKETS SUPPORT

KLBS / KLBC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KLBS 0200	205	KLBC 0200	250
300	KLBS 0300	280	KLBC 0300	330
400	KLBS 0400	330	KLBC 0400	395
500	KLBS 0500	390	KLBC 0500	470
600	KLBS 0600	490	KLBC 0600	590
700	KLBS 0700	570	KLBC 0700	710
800	KLBS 0800	640	KLBC 0800	750
900	KLBS 0900	695	KLBC 0900	820
1000	KLBS 1000	815	KLBC 1000	970


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ความหนา (มม.)
 Thickness (mm.)

2.0

สีมาตรฐาน KJL



สีพิเศษ KJL


อุปกรณ์เคเบิลแลดเดอร์ CONNECTOR SYSTEM KLZS / KLZC


รหัส / CODE : KLZS 0001 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 65

รหัส / CODE : KLZC 0001 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 75


ข้อต่อตรง



รหัส / CODE : KLZS 0002 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 125

รหัส / CODE : KLZC 0002 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 145

ข้อต่อโยกขึ้นลง



รหัส / CODE : KLZS 0003 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 95

รหัส / CODE : KLZC 0003 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 115

ข้อต่อลงตู้



รหัส / CODE : KLZS 0004 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 80

รหัส / CODE : KLZC 0004 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 95


ข้อลดความกว้าง 10 cm.



รหัส / CODE : KLZS 0005 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 40

รหัส / CODE : KLZC 0005 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 50

ข้อยึดเพดาน



รหัส / CODE : KLZS 0006 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 310

รหัส / CODE : KLZC 0006 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 380


ข้อโยกคอกม้า



รหัส / CODE : KLZS 0007 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 595/อัน

รหัส / CODE : KLZC 0007 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 710/อัน


แผ่นกั้นกลาง ยาว 3000 mm.



รหัส / CODE : KLZS 0008 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 65

รหัส / CODE : KLZC 0008 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 80

แป้นยึดกำแพง



รหัส / CODE : KLZS 0009 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 180

รหัส / CODE : KLZC 0009 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 210

ข้อต่อบานพับ



รหัส / CODE : KLZS 0010 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 75

รหัส / CODE : KLZC 0010 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 90

เจลิค




*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

Colour
Strong
series

ทุกเกรดสีเป็นจริงได้



รางเคเบิลไทรย์ KJL (ข้างลอน) พ่นสี **Powder Coatings KJL Cable Tray** (Rough Side)

- รางเคเบิลไทรย์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6/2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6/2.0 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for moderate heat generating applications with short to intermediate support spans of 5 feet to 12 feet (approximately 1-3 meters).




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KTSS รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) พื้นสีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour

สีน้ำตาล ส้ม
KJ89078Yสีน้ำตาลเข้ม ส้ม
KJ89328Yสีน้ำตาล ส้ม
KJ89051Y

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KTSS 0200	200 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	1,485
✓ KTSS 0300	300 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	1,960
✓ KTSS 0400	400 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,440
✓ KTSS 0500	500 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,900
KTSS 0600	600 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,415
KTSS 0700	700 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,900
KTSS 0800	800 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,395
KTSS 0900	900 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,880
KTSS 1000	1000 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	5,280

KTSC รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) พื้นสีพิเศษ

KJL Special Colour



KJ04300Z

KJ42004Y
RAL 3015

KJ86469Y



KJ44004Y



KJ48001Y



KJ42091Y

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KTSC 0200	200 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	1,640
KTSC 0300	300 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,160
KTSC 0400	400 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	2,690
KTSC 0500	500 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,205
KTSC 0600	600 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	3,775
KTSC 0700	700 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,315
KTSC 0800	800 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	4,860
KTSC 0900	900 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	5,395
KTSC 1000	1000 x 100 x 2440	1.6 / 2.0	5,835

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เร้ว
สินค้าพร้อมส่ง

*สีเทาทราย (KJ89051Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

POWDER COATINGS KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)



ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.6/2.0**


สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL

ช่องอขึ้น-ช่องอลง เคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

180° VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

**KTIS/KTOS
KTIC/KTOC**




ขนาด (มม.) W x H (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100	✓ KTIS/KTOS 0200	665	KTIC/KTOC 0200	775
300 x 100	✓ KTIS/KTOS 0300	780	KTIC/KTOC 0300	915
400 x 100	✓ KTIS/KTOS 0400	890	KTIC/KTOC 0400	1,040
500 x 100	✓ KTIS/KTOS 0500	1,010	KTIC/KTOC 0500	1,180
600 x 100	KTIS/KTOS 0600	1,115	KTIC/KTOC 0600	1,300
700 x 100	KTIS/KTOS 0700	1,220	KTIC/KTOC 0700	1,425
800 x 100	KTIS/KTOS 0800	1,350	KTIC/KTOC 0800	1,580
900 x 100	KTIS/KTOS 0900	1,485	KTIC/KTOC 0900	1,730
1000 x 100	KTIS/KTOS 1000	1,645	KTIC/KTOC 1000	1,910

ช่องอลจาก 90° เคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL BEND 90°

KTES/KTEC



ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200 x 100 x 525	✓ KTES 0200	780	KTEC 0200	915
300 x 100 x 625	✓ KTES 0300	1,010	KTEC 0300	1,180
400 x 100 x 725	✓ KTES 0400	1,220	KTEC 0400	1,425
500 x 100 x 825	✓ KTES 0500	1,450	KTEC 0500	1,680
600 x 100 x 925	KTES 0600	1,675	KTEC 0600	1,950
700 x 100 x 1025	KTES 0700	1,880	KTEC 0700	2,200
800 x 100 x 1125	KTES 0800	2,105	KTEC 0800	2,450
900 x 100 x 1225	KTES 0900	2,330	KTEC 0900	2,720
1000 x 100 x 1325	KTES 1000	2,580	KTEC 1000	3,000

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


KJL NOW! สั่งด่วน ใต้เรือ
สินค้าพร้อมส่ง
*สีการายย่น (KJ89051Y) ✓

POWDER COATINGS KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)


ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.6/2.0**



สามทางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL TEE	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KTTS/KTTC 	200 x 100 x 855	✓ KTTS 0200	1,010	KTTC 0200	1,180
	300 x 100 x 955	✓ KTTS 0300	1,220	KTTC 0300	1,425
	400 x 100 x 1055	✓ KTTS 0400	1,445	KTTC 0400	1,680
	500 x 100 x 1155	✓ KTTS 0500	1,675	KTTC 0500	1,945
	600 x 100 x 1255	KTTS 0600	1,880	KTTC 0600	2,200
	700 x 100 x 1355	KTTS 0700	2,170	KTTC 0700	2,450
	800 x 100 x 1455	KTTS 0800	2,400	KTTC 0800	2,715
	900 x 100 x 1555	KTTS 0900	2,545	KTTC 0900	3,000
	1000 x 100 x 1655	KTTS 1000	2,780	KTTC 1000	3,235

สี่ทางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL CROSS	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KTXS/KTXC 	200 x 100 x 855	KTXS 0200	1,220	KTXC 0200	1,425
	300 x 100 x 955	KTXS 0300	1,445	KTXC 0300	1,685
	400 x 100 x 1055	KTXS 0400	1,670	KTXC 0400	1,950
	500 x 100 x 1155	KTXS 0500	1,880	KTXC 0500	2,200
	600 x 100 x 1255	KTXS 0600	2,105	KTXC 0600	2,450
	700 x 100 x 1355	KTXS 0700	2,330	KTXC 0700	2,715
	800 x 100 x 1455	KTXS 0800	2,540	KTXC 0800	3,000
	900 x 100 x 1555	KTXS 0900	2,785	KTXC 0900	3,235
	1000 x 100 x 1655	KTXS 1000	3,030	KTXC 1000	3,530

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

KJL NOW! สั่งด่วน ใต้เร้ว
สินค้าพร้อมส่ง ✓
*สีการางย่น (KJ89051Y)

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
**สามารถสั่งผลิตวัตถุขึ้น สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

Colour Strong
ทุกเฉดสีเป็นจริงได้

POWDER COATINGS KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)



ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.6**


สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL

ฟารางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

CABLE TRAY COVER

KTAS / KTAC




ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTAS 0200	980	KTAC 0200	1,145
300	✓ KTAS 0300	1,190	KTAC 0300	1,395
400	✓ KTAS 0400	1,375	KTAC 0400	1,620
500	✓ KTAS 0500	1,590	KTAC 0500	1,860
600	KTAS 0600	1,775	KTAC 0600	2,085
700	KTAS 0700	1,985	KTAC 0700	2,320
800	KTAS 0800	2,225	KTAC 0800	2,580
900	KTAS 0900	2,410	KTAC 0900	2,830
1000	KTAS 1000	2,595	KTAC 1000	3,040

ฟาช่องขึ้นเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

VERTICAL INSIDE BEND COVER

KTKS / KTKC




ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTKS 0200	640	KTKC 0200	750
300	✓ KTKS 0300	745	KTKC 0300	880
400	✓ KTKS 0400	850	KTKC 0400	1,000
500	✓ KTKS 0500	980	KTKC 0500	1,155
600	KTKS 0600	1,085	KTKC 0600	1,290
700	KTKS 0700	1,190	KTKC 0700	1,400
800	KTKS 0800	1,295	KTKC 0800	1,530
900	KTKS 0900	1,455	KTKC 0900	1,715
1000	KTKS 1000	1,655	KTKC 1000	1,950

ฟาช่องลงเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

KTLS / KTLC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTLS 0200	640	KTLC 0200	750
300	✓ KTLS 0300	745	KTLC 0300	880
400	✓ KTLS 0400	850	KTLC 0400	1,000
500	✓ KTLS 0500	980	KTLC 0500	1,155
600	KTLS 0600	1,085	KTLC 0600	1,290
700	KTLS 0700	1,190	KTLC 0700	1,400
800	KTLS 0800	1,295	KTLC 0800	1,530
900	KTLS 0900	1,455	KTLC 0900	1,710
1000	KTLS 1000	1,655	KTLC 1000	1,950

KJL NOW! | สั่งด่วน ได้เร็ว
| สั่งการพร้อมส่ง

*สีมาตรฐาน (KJ89051Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

POWDER COATINGS KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)


ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.6**



ฝาซึ้งจากเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL BEND 90° COVER

KTPS / KTPC




ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTPS 0200	745	KTPC 0200	880
300	✓ KTPS 0300	980	KTPC 0300	1,155
400	✓ KTPS 0400	1,190	KTPC 0400	1,400
500	✓ KTPS 0500	1,430	KTPC 0500	1,680
600	KTPS 0600	1,645	KTPC 0600	1,930
700	KTPS 0700	1,880	KTPC 0700	2,200
800	KTPS 0800	2,090	KTPC 0800	2,460
900	KTPS 0900	2,370	KTPC 0900	2,780
1000	KTPS 1000	2,580	KTPC 1000	3,020

ฟาสามทางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL TEE COVER

KTQS / KTQC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTQS 0200	980	KTQC 0200	1,155
300	✓ KTQS 0300	1,190	KTQC 0300	1,400
400	✓ KTQS 0400	1,390	KTQC 0400	1,630
500	✓ KTQS 0500	1,575	KTQC 0500	1,840
600	KTQS 0600	1,775	KTQC 0600	2,080
700	KTQS 0700	1,985	KTQC 0700	2,320
800	KTQS 0800	2,235	KTQC 0800	2,630
900	KTQS 0900	2,420	KTQC 0900	2,850
1000	KTQS 1000	2,620	KTQC 1000	3,070

ฟาสีทางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

HORIZONTAL CROSS COVER

KTRS / KTRC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	KTRS 0200	1,085	KTRC 0200	1,280
300	KTRS 0300	1,375	KTRC 0300	1,620
400	KTRS 0400	1,695	KTRC 0400	1,995
500	KTRS 0500	2,010	KTRC 0500	2,370
600	KTRS 0600	2,330	KTRC 0600	2,740
700	KTRS 0700	2,595	KTRC 0700	3,040
800	KTRS 0800	2,975	KTRC 0800	3,490
900	KTRS 0900	3,295	KTRC 0900	3,850
1000	KTRS 1000	3,625	KTRC 1000	4,240

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เร็ว
สินค้าพร้อมส่ง ✓

*สีการางย่น (KJ89051Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% ! ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
**สามารถสั่งผลิตตัดถูกสิบ สี่ ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

**Colour
Strong**
ทุกเฉดสีเป็นจริงได้

POWDER COATINGS KJL CABLE TRAY (ROUGH SIDE)



ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.6/2.0**


สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL

คานล๊อคเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

CONNECTOR SYSTEM

KTUS / KTUC





ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTUS 0200	160	KTUC 0200	200
300	✓ KTUS 0300	200	KTUC 0300	240
400	✓ KTUS 0400	270	KTUC 0400	320
500	✓ KTUS 0500	345	KTUC 0500	410
600	KTUS 0600	400	KTUC 0600	470
700	KTUS 0700	480	KTUC 0700	575
800	KTUS 0800	530	KTUC 0800	630
900	KTUS 0900	570	KTUC 0900	680
1000	KTUS 1000	610	KTUC 1000	725

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

BLIND ENDS

KTNS / KTNC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTNS 0200	200	KTNC 0200	240
300	✓ KTNS 0300	240	KTNC 0300	290
400	✓ KTNS 0400	270	KTNC 0400	320
500	✓ KTNS 0500	305	KTNC 0500	370
600	KTNS 0600	345	KTNC 0600	420
700	KTNS 0700	385	KTNC 0700	460
800	KTNS 0800	425	KTNC 0800	510
900	KTNS 0900	465	KTNC 0900	550
1000	KTNS 1000	505	KTNC 1000	600

แป้นรองรับเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน)

BRACKETS SUPPORT

KTBS / KTBC



ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
200	✓ KTBS 0200	295	KTBC 0200	350
300	✓ KTBS 0300	385	KTBC 0300	455
400	✓ KTBS 0400	480	KTBC 0400	570
500	✓ KTBS 0500	570	KTBC 0500	675
600	KTBS 0600	665	KTBC 0600	780
700	KTBS 0700	780	KTBC 0700	920
800	KTBS 0800	900	KTBC 0800	1,060
900	KTBS 0900	1,085	KTBC 0900	1,270
1000	KTBS 1000	1,190	KTBC 1000	1,400

KJL NOW! | **สั่งด่วน ได้เร็ว**
| **ส่งฟรี ทั่วประเทศ**

*สีมาตรฐาน (KJ89051Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เคเบิลทรี (ข้างลอน) CONNECTOR SYSTEM **KTZS / KTZC**

✓ ข้อต่อตรง

รหัส / CODE : KTZS 0001 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 95

รหัส / CODE : KTZC 0001 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 115



✓ ข้อต่อโยกขึ้นลง

รหัส / CODE : KTZS 0002 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 190

รหัส / CODE : KTZC 0002 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 215



✓ ข้อต่อลงตู้

รหัส / CODE : KTZS 0003 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 135

รหัส / CODE : KTZC 0003 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 155



✓ ข้อลดความกว้าง 10 cm.

รหัส / CODE : KTZS 0004 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 110

รหัส / CODE : KTZC 0004 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 125



✓ ข้อยึดเพดาน

รหัส / CODE : KTZS 0005 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 55

รหัส / CODE : KTZC 0005 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 65



✓ ข้อโยกคอบัว

รหัส / CODE : KTZS 0006 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 450

รหัส / CODE : KTZC 0006 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 525



แผ่นกั้นกลาง ยาว 2440 mm.

รหัส / CODE : KTZS 0007 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 650/อัน


รหัส / CODE : KTZC 0007 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 740/อัน



✓ แป้นยึดกำแพง

รหัส / CODE : KTZS 0008 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 95


รหัส / CODE : KTZC 0008 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 115



✓ ข้อต่อบานพับ

รหัส / CODE : KTZS 0009 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 255

รหัส / CODE : KTZC 0009 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 295



✓ เจลือค

รหัส / CODE : KTZS 0010 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 80

รหัส / CODE : KTZC 0010 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 100



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

**สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

**สามารถสั่งผลิตตัดทุติย ส ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

Colour
Strong
series

ทุกเฉดสีเป็นจริงได้



รางเคเบิลไทร์ KJL (ข้างเรียบ) พ่นสี **Powder Coatings KJL Cable Tray** (Smooth Side)

- รางเคเบิลไทร์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 100 - 800 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.2/1.6 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.2/1.6 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Generally used for moderate heat generating applications with short to intermediate support spans of 5 feet to 12 feet (approximately 1-3 meters).




“ ใช้งานสะดวก.....ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KSSS

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) พื้นสีมาตรฐาน KJL
KJL Standard Colour

สีมาตรฐาน
KJ89079Yสีมาตรฐาน
KJ89328Yสีมาตรฐาน
KJ89051Y

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KSSS 0100	100 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	995
✓ KSSS 0200	200 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,170
✓ KSSS 0300	300 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,555
✓ KSSS 0400	400 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,950
KSSS 0500	500 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,335
KSSS 0600	600 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,720
KSSS 0700	700 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	3,655
KSSS 0800	800 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	4,045

KSSC

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) พื้นสีพิเศษ
KJL Special Colour



KJ04300Z

KJ42004Y
RAL 3015

KJ86469Y



KJ44004Y



KJ48001Y




KJ42091Y

Price List


รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSSC 0100	100 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,100
KSSC 0200	200 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,320
KSSC 0300	300 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	1,755
KSSC 0400	400 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,195
KSSC 0500	500 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	2,630
KSSC 0600	600 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	3,070
KSSC 0700	700 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	4,120
KSSC 0800	800 x 100 x 2440	1.2 / 1.6	4,560

KJL NOW! สั่งด่วน ใต้เร้ว
สินค้าพร้อมส่ง ✓
*สีน้ำตาลย่น (KJ89079Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


**ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) 1.2/1.6**
สีมาตรฐาน KJL
สีพิเศษ KJL
ช่องอขึ้น-ช่องอลง เคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
**180° VERTICAL INSIDE
AND OUTSIDE BEND**
**KSIS/KSOS
KSIC/KSOC**


ขนาด (มม.) W x H (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100 x 100	✓ KSIS / KSOS 0100	530	KSIC / KSOC 0100	625
200 x 100	✓ KSIS / KSOS 0200	640	KSIC / KSOC 0200	750
300 x 100	✓ KSIS / KSOS 0300	755	KSIC / KSOC 0300	890
400 x 100	✓ KSIS / KSOS 0400	860	KSIC / KSOC 0400	1,010
500 x 100	KSIS / KSOS 0500	980	KSIC / KSOC 0500	1,150
600 x 100	KSIS / KSOS 0600	1,085	KSIC / KSOC 0600	1,280
700 x 100	KSIS / KSOS 0700	1,190	KSIC / KSOC 0700	1,400
800 x 100	KSIS / KSOS 0800	1,325	KSIC / KSOC 0800	1,540

ช่องอจาก 90° เคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
**HORIZONTAL
BEND 90°**
KSES/KSEC


ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100 x 100 x 400	✓ KSES 0100	560	KSEC 0100	660
200 x 100 x 500	✓ KSES 0200	755	KSEC 0200	890
300 x 100 x 600	✓ KSES 0300	980	KSEC 0300	1,155
400 x 100 x 700	✓ KSES 0400	1,190	KSEC 0400	1,400
500 x 100 x 800	KSES 0500	1,415	KSEC 0500	1,660
600 x 100 x 900	KSES 0600	1,645	KSEC 0600	1,920
700 x 100 x 1000	KSES 0700	1,855	KSEC 0700	2,180
800 x 100 x 1100	KSES 0800	2,080	KSEC 0800	2,440


KJL NOW!  **สั่งด่วน ใต้โต๊ะ
สินค้าพร้อมส่ง**
***สีน้ำตาลย่น (KJ89079Y)**

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ความหนา (มม.)
 Thickness (mm.) **1.2/1.6**

สามทางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
HORIZONTAL TEE
KSTS/KSTC


ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100 x 100 x 700	✓ KSTS 0100	755	KSTC 0100	890
200 x 100 x 800	✓ KSTS 0200	980	KSTC 0200	1,155
300 x 100 x 900	✓ KSTS 0300	1,190	KSTC 0300	1,400
400 x 100 x 1000	✓ KSTS 0400	1,415	KSTC 0400	1,670
500 x 100 x 1100	KSTS 0500	1,645	KSTC 0500	1,930
600 x 100 x 1200	KSTS 0600	1,855	KSTC 0600	2,170
700 x 100 x 1300	KSTS 0700	2,080	KSTC 0700	2,440
800 x 100 x 1400	KSTS 0800	2,305	KSTC 0800	2,700

สี่ทางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
HORIZONTAL CROSS
KSXS/KSXC


ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100 x 100 x 700	KSXS 0100	980	KSXC 0100	1,150
200 x 100 x 800	KSXS 0200	1,190	KSXC 0200	1,400
300 x 100 x 900	KSXS 0300	1,415	KSXC 0300	1,670
400 x 100 x 1000	KSXS 0400	1,645	KSXC 0400	1,930
500 x 100 x 1100	KSXS 0500	1,855	KSXC 0500	2,180
600 x 100 x 1200	KSXS 0600	2,080	KSXC 0600	2,440
700 x 100 x 1300	KSXS 0700	2,305	KSXC 0700	2,700
800 x 100 x 1400	KSXS 0800	2,515	KSXC 0800	2,950

KJL NOW!  **สั่งด่วน 1 ได้เร็ว**
***สีน้ำตาลเข้ม (KJ89079Y)**

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
 **สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

Colour Strong
 ทุกระดับสีเป็นจริงได้



สีมาตรฐาน KJL



สีพิเศษ KJL

 ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **1.2**
ฟารางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)

CABLE TRAY COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSAS / KSAC	100	✓ KSAS 0100	795	KSAC 0100	935
	200	✓ KSAS 0200	955	KSAC 0200	1,130
	300	✓ KSAS 0300	1,115	KSAC 0300	1,310
	400	✓ KSAS 0400	1,270	KSAC 0400	1,500
	500	KSAS 0500	1,430	KSAC 0500	1,685
	600	KSAS 0600	1,590	KSAC 0600	1,870
	700	KSAS 0700	1,750	KSAC 0700	2,060
	800	KSAS 0800	1,905	KSAC 0800	2,250

ฟาช่องขึ้นเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)

VERTICAL INSIDE BEND COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSKS / KSKC	100	✓ KSKS 0100	530	KSKC 0100	625
	200	✓ KSKS 0200	610	KSKC 0200	725
	300	✓ KSKS 0300	705	KSKC 0300	830
	400	✓ KSKS 0400	795	KSKC 0400	935
	500	KSKS 0500	930	KSKC 0500	1,090
	600	KSKS 0600	1,035	KSKC 0600	1,220
	700	KSKS 0700	1,125	KSKC 0700	1,325
	800	KSKS 0800	1,235	KSKC 0800	1,450

ฟาช่องลงเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSLS / KSLC	100	✓ KSLS 0100	530	KSLC 0100	625
	200	✓ KSLS 0200	610	KSLC 0200	725
	300	✓ KSLS 0300	705	KSLC 0300	830
	400	✓ KSLS 0400	795	KSLC 0400	935
	500	KSLS 0500	930	KSLC 0500	1,090
	600	KSLS 0600	1,035	KSLC 0600	1,220
	700	KSLS 0700	1,125	KSLC 0700	1,325
	800	KSLS 0800	1,235	KSLC 0800	1,450

KJL NOW! | **ส่งด่วน ได้เร็ว**
| **สินค้าพร้อมส่ง**


*สีน้ำตาลย่น (KJ89079Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ความหนา (มม.)
 Thickness (mm) **1.2**

ฟาช่องอจากเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)


HORIZONTAL BEND 90° COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSPS / KSPC	100	✓ KSPS 0100	610	KSPC 0100	725
	200	✓ KSPS 0200	705	KSPC 0200	830
	300	✓ KSPS 0300	930	KSPC 0300	1,090
	400	✓ KSPS 0400	1,035	KSPC 0400	1,220
	500	KSPS 0500	1,125	KSPC 0500	1,320
	600	KSPS 0600	1,235	KSPC 0600	1,450
	700	KSPS 0700	1,785	KSPC 0700	2,080
	800	KSPS 0800	1,985	KSPC 0800	2,330


ฟาสามทางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)

HORIZONTAL TEE COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSQS / KSQC	100	✓ KSQS 0100	745	KSQC 0100	880
	200	✓ KSQS 0200	955	KSQC 0200	1,125
	300	✓ KSQS 0300	1,165	KSQC 0300	1,370
	400	✓ KSQS 0400	1,375	KSQC 0400	1,625
	500	KSQS 0500	1,590	KSQC 0500	1,865
	600	KSQS 0600	1,785	KSQC 0600	2,100
	700	KSQS 0700	1,985	KSQC 0700	2,330
	800	KSQS 0800	2,210	KSQC 0800	2,600


ฟาสีทางเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)

HORIZONTAL CROSS COVER	ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
		รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KSRS / KSRC	100	KSRS 0100	955	KSRC 0100	1,120
	200	KSRS 0200	1,165	KSRC 0200	1,370
	300	KSRS 0300	1,375	KSRC 0300	1,620
	400	KSRS 0400	1,590	KSRC 0400	1,860
	500	KSRS 0500	1,785	KSRC 0500	2,100
	600	KSRS 0600	1,985	KSRC 0600	2,330
	700	KSRS 0700	2,210	KSRC 0700	2,590
	800	KSRS 0800	2,410	KSRC 0800	2,830


KJL NOW! | **สั่งด่วน ใต้เร็ว**
***สีน้ำตาลย่น (KJ89079Y)**

*ราคายังไม่รวม VAT 7% ! ราคายังมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
 สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

**Colour
Strong**
 ทุกระดับสีเป็นจริงได้



**ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) 1.2/1.6**

สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL

คานล๊อคเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
CONNECTOR SYSTEM
KSUS / KSUC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100	✓ KSUS 0100	110	KSUC 0100	130
200	✓ KSUS 0200	135	KSUC 0200	160
300	✓ KSUS 0300	160	KSUC 0300	200
400	✓ KSUS 0400	200	KSUC 0400	240
500	KSUS 0500	270	KSUC 0500	320
600	KSUS 0600	345	KSUC 0600	420
700	KSUS 0700	400	KSUC 0700	470
800	KSUS 0800	480	KSUC 0800	570

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
BLIND ENDS
KSNS / KSNC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100	✓ KSNS 0100	135	KSNC 0100	150
200	✓ KSNS 0200	160	KSNC 0200	195
300	✓ KSNS 0300	200	KSNC 0300	240
400	✓ KSNS 0400	240	KSNC 0400	290
500	KSNS 0500	265	KSNC 0500	320
600	KSNS 0600	305	KSNC 0600	370
700	KSNS 0700	345	KSNC 0700	420
800	KSNS 0800	385	KSNC 0800	460

แป้นรองรับเคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ)
BRACKETS SUPPORT
KSBS / KSBC


ขนาด (มม.) Size (mm.)	สีมาตรฐาน KJL		สีพิเศษ KJL	
	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	รหัส / Code	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
100	✓ KSBS 0100	200	KSBC 0100	240
200	✓ KSBS 0200	270	KSBC 0200	320
300	✓ KSBS 0300	345	KSBC 0300	420
400	✓ KSBS 0400	440	KSBC 0400	525
500	KSBS 0500	530	KSBC 0500	630
600	KSBS 0600	610	KSBC 0600	730
700	KSBS 0700	745	KSBC 0700	890
800	KSBS 0800	850	KSBC 0800	1,000

KJL NOW! | **ส่งด่วน ได้เร็ว**
| **รับประกัน 5 ปี**

*สีน้ำตาลย่น (KJ89079Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ความหนา (มม.)
 Thickness (mm.) **1.2/1.6**


สีมาตรฐาน KJL

สีพิเศษ KJL

อุปกรณ์เคเบิลเทรย์ (ข้างเรียบ) CONNECTOR SYSTEM KSZS / KSZC
✓ **ข้อต่อตรง**

รหัส / CODE : KSZS 0001 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 70

รหัส / CODE : KSZC 0001 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 80

✓ **ข้อต่อโยกขึ้นลง**

รหัส / CODE : KSZS 0002 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 175

รหัส / CODE : KSZC 0002 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 205

✓ **ข้อต่อลงตู้**

รหัส / CODE : KSZS 0003 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 110

รหัส / CODE : KSZC 0003 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 130

✓ **ข้อลดความกว้าง 10 cm.**

รหัส / CODE : KSZS 0004 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 95

รหัส / CODE : KSZC 0004 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 115

✓ **ข้อยึดเพดาน**

รหัส / CODE : KSZS 0005 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 50

รหัส / CODE : KSZC 0005 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 60

✓ **ข้อโยกค่อม้า**

รหัส / CODE : KSZS 0006 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 425

รหัส / CODE : KSZC 0006 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 500

**แผ่นกั้นกลาง ยาว 2440 mm.**


รหัส / CODE : KSZS 0007 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 585/อัน

รหัส / CODE : KSZC 0007 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 690/อัน

✓ **แป้นยึดกำแพง**

รหัส / CODE : KSZS 0008 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 70

รหัส / CODE : KSZC 0008 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 80

✓ **ข้อต่อบานพับ**

รหัส / CODE : KSZS 0009 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 240

รหัส / CODE : KSZC 0009 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 285

**เจ็ลล็อก**

รหัส / CODE : KSZS 0010 สีมาตรฐาน KJL ราคา / PRICE : 80

รหัส / CODE : KSZC 0010 สีพิเศษ ราคา / PRICE : 100



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆตามความต้องการได้

Colour Strong
 ทุกจุดสีเป็นจริงได้

HEAVY DUTY^{Series} Hot Dip Galvanized ซุบถั่วลวไนซ์


กระบวนการชุบฮอตดิปถั่วลวไนซ์ (HOT-DIP GALVANIZED)
หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน
อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M ทำให้ชิ้นงานแข็งแรง ทนทาน
ปกป้องผิวเหล็กจากการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม
มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับความชื้น
หรือการกัดกร่อนของอากาศ






WIREWAY

รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาลินซ์.....116



CABLE LADDER


รางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบกัลวาลินซ์.....122



CABLE TRAY (ROUGH SIDE)

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) ชุบกัลวาลินซ์.....130

HEAVY DUTY Series Hot Dip Galvanized ชุบทีลวอโนซึ



KWSG

รางวอร์เวย์ ชุบทีลวอโนซึ

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY

- รางวอร์เวย์ KJL แบบซึนสกรูพร้อมฝาปิด มีทึงหมด 22 ซนาค
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ชุบซอตติปลทึลวอโนซึ หรือ การซึบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M
- เหมาะสำหรั้งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC – Hot Rolled Mild Steel Sheet 1.6–2.0 mm.

Finishing:


Hot Dip Galvanized finishing process through American Standard Association (ASTM A123 / A123M) which coating thickness average are 45–60 micron.

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




“ แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งสะดวก ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด สูง x กว้าง (นิ้ว) H x W (Inches)	ขนาด สูง x กว้าง x ยาว (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWSG 2028	2" x 2" x 8 ฟุต	50 x 50 x 2440	990	1,250
✓ KWSG 2038	2" x 3" x 8 ฟุต	50 x 75 x 2440	1,150	1,420
✓ KWSG 2048	2" x 4" x 8 ฟุต	50 x 100 x 2440	1,350	1,680
KWSG 2068	2" x 6" x 8 ฟุต	50 x 150 x 2440	1,800	2,200
KWSG 2088	2" x 8" x 8 ฟุต	50 x 200 x 2440	2,300	2,800
✓ KWSG 3048	3" x 4" x 8 ฟุต	75 x 100 x 2440	1,550	1,950
✓ KWSG 4048	4" x 4" x 8 ฟุต	100 x 100 x 2440	1,650	2,160
✓ KWSG 4068	4" x 6" x 8 ฟุต	100 x 150 x 2440	2,050	2,650
✓ KWSG 4088	4" x 8" x 8 ฟุต	100 x 200 x 2440	2,400	3,150
KWSG 4108	4" x 10" x 8 ฟุต	100 x 250 x 2440	2,750	3,650
KWSG 4128	4" x 12" x 8 ฟุต	100 x 300 x 2440	3,100	4,150
KWSG 4148	4" x 14" x 8 ฟุต	100 x 350 x 2440	3,550	4,650
KWSG 4168	4" x 16" x 8 ฟุต	100 x 400 x 2440	3,900	5,100
KWSG 4188	4" x 18" x 8 ฟุต	100 x 450 x 2440	4,250	5,600
KWSG 4208	4" x 20" x 8 ฟุต	100 x 500 x 2440	4,650	6,100
KWSG 6068	6" x 6" x 8 ฟุต	150 x 150 x 2440	2,400	3,150
KWSG 6088	6" x 8" x 8 ฟุต	150 x 200 x 2440	2,750	3,650
KWSG 6108	6" x 10" x 8 ฟุต	150 x 250 x 2440	3,100	4,150
KWSG 6128	6" x 12" x 8 ฟุต	150 x 300 x 2440	3,550	4,790
KWSG 8088	8" x 8" x 8 ฟุต	200 x 200 x 2440	3,100	4,150
KWSG 8108	8" x 10" x 8 ฟุต	200 x 250 x 2440	3,550	4,790
KWSG 8128	8" x 12" x 8 ฟุต	200 x 300 x 2440	4,250	5,200



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 12 / 16 / 2.0 / 2.5

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel


*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

ข้อจอรางวอร์เวย์ เป็ดบบ / เป็ดใน / เป็ดนอก ชุบคัลวาลนซ์

KWBG

ข้อจอเป็ดบบ



**HORIZONTAL
ELBOW 90°**

KWIG


ข้อจอเป็ดใน



INSIDE VERTICAL

KWOG

ข้อจอเป็ดนอก





OUTSIDE VERTICAL

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด เป็ดบบ (มม.) H x W x L (mm.)	ขนาด เป็ดใน / นอก (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
				1.6	2.0
KWBG/IG/OG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 227	50 x 50 x 202	490	620
✓ KWBG/IG/OG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 227	50 x 75 x 202	590	720
✓ KWBG/IG/OG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 252	50 x 100 x 202	620	840
KWBG/IG/OG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 302	50 x 150 x 202	900	1,150
KWBG/IG/OG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 302	50 x 200 x 202	1,150	1,400
✓ KWBG/IG/OG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 252	75 x 100 x 227	715	960
✓ KWBG/IG/OG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 252	100 x 100 x 252	800	1,080
✓ KWBG/IG/OG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 302	100 x 150 x 252	975	1,320
✓ KWBG/IG/OG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 352	100 x 200 x 252	1,160	1,540
KWBG/IG/OG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 402	100 x 250 x 252	1,350	1,800
KWBG/IG/OG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 452	100 x 300 x 252	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 452	100 x 350 x 252	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 452	100 x 400 x 252	1,990	2,500
KWBG/IG/OG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 452	100 x 450 x 252	2,200	2,800
KWBG/IG/OG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 452	100 x 500 x 252	2,500	3,000
KWBG/IG/OG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 302	150 x 150 x 302	1,160	1,540
KWBG/IG/OG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 352	150 x 200 x 302	1,350	1,800
KWBG/IG/OG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 402	150 x 250 x 302	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 452	150 x 300 x 302	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 352	200 x 200 x 302	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 402	200 x 250 x 302	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 452	200 x 300 x 352	2,150	2,600


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางไอร์เวย์ ซับกัลวาไนซ์

HORIZONTAL TEE**KWTG**

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWTG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 381	590	720
✓ KWTG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	750	870
✓ KWTG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	850	990
KWTG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	1,000	1,250
KWTG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 457	1,250	1,500
✓ KWTG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	890	1,060
✓ KWTG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	950	1,180
✓ KWTG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	1,100	1,420
✓ KWTG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	1,300	1,650
KWTG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	1,490	1,890
KWTG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	1,700	2,150
KWTG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 610	1,970	2,350
KWTG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 610	2,250	2,700
KWTG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 610	2,520	3,100
KWTG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 610	2,700	3,300
KWTG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	1,300	1,650
KWTG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	1,490	1,890
KWTG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	1,700	2,150
KWTG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	2,050	2,350
KWTG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	1,700	2,150
KWTG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	2,050	2,350
KWTG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	2,250	2,800

สี่ทางไอร์เวย์ ซับกัลวาไนซ์


HORIZONTAL CROSS**KWXG**

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWXG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 381	790	920
✓ KWXG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	950	1,150
✓ KWXG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	1,050	1,200
KWXG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	1,200	1,500
KWXG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 457	1,450	1,700
✓ KWXG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	1,100	1,280
✓ KWXG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	1,200	1,390
✓ KWXG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	1,500	1,650
✓ KWXG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	1,700	1,900
KWXG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	1,920	2,200
KWXG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	2,200	2,450
KWXG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 610	2,500	2,820
KWXG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 610	2,800	3,150
KWXG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 610	3,100	3,550
KWXG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 610	3,450	3,950
KWXG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	1,700	1,900
KWXG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	1,920	2,200
KWXG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	2,200	2,450
KWXG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	2,500	2,820
KWXG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	2,200	2,450
KWXG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	2,500	2,820
KWXG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	2,800	3,100

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อรับรางไวร์เวย์ ชุบทาลานซ์
HANGER SUPPORT
KWHG


รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (Inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			2.0	
KWHG 2020	2" x 2"	50 x 50	75	
✓ KWHG 2030	2" x 3"	50 x 75	95	
✓ KWHG 2040	2" x 4"	50 x 100	115	
KWHG 2060	2" x 6"	50 x 150	125	
KWHG 2080	2" x 8"	50 x 200	135	
✓ KWHG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	
✓ KWHG 4040	4" x 4"	100 x 100	125	
✓ KWHG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	
✓ KWHG 4080	4" x 8"	100 x 200	160	
KWHG 4100	4" x 10"	100 x 250	180	
KWHG 4120	4" x 12"	100 x 300	200	
KWHG 4140	4" x 14"	100 x 350	220	
KWHG 4160	4" x 16"	100 x 400	240	
KWHG 4180	4" x 18"	100 x 450	260	
KWHG 4200	4" x 20"	100 x 500	280	
KWHG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	
KWHG 6080	6" x 8"	150 x 200	180	
KWHG 6100	6" x 10"	150 x 250	200	
KWHG 6120	6" x 12"	150 x 300	220	
KWHG 8080	8" x 8"	200 x 200	200	
KWHG 8100	8" x 10"	200 x 250	220	
KWHG 8120	8" x 12"	200 x 300	240	

ข้อต่อรางไวร์เวย์ ชุบทาลานซ์
CONNECTOR
KWCG



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (Inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWCG 2020	2" x 2"	50 x 50	100	120
✓ KWCG 2030	2" x 3"	50 x 75	105	125
✓ KWCG 2040	2" x 4"	50 x 100	110	130
KWCG 2060	2" x 6"	50 x 150	120	140
KWCG 2080	2" x 8"	50 x 200	130	150
✓ KWCG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	140
✓ KWCG 4040	4" x 4"	100 x 100	130	150
✓ KWCG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	160
✓ KWCG 4080	4" x 8"	100 x 200	150	170
KWCG 4100	4" x 10"	100 x 250	160	180
KWCG 4120	4" x 12"	100 x 300	170	190
KWCG 4140	4" x 14"	100 x 350	180	200
KWCG 4160	4" x 16"	100 x 400	190	210
KWCG 4180	4" x 18"	100 x 450	200	220
KWCG 4200	4" x 20"	100 x 500	210	230
KWCG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	180
KWCG 6080	6" x 8"	150 x 200	170	190
KWCG 6100	6" x 10"	150 x 250	180	200
KWCG 6120	6" x 12"	150 x 300	190	210
KWCG 8080	8" x 8"	200 x 200	180	200
KWCG 8100	8" x 10"	200 x 250	190	210
KWCG 8120	8" x 12"	200 x 300	200	220

*ราคานี้ยังรวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์ ชุบทัลลาไนซ์

FLANG END

KWFG




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWFG 2020	2" x 2"	50 x 50	150	170
✓ KWFG 2030	2" x 3"	50 x 75	165	185
✓ KWFG 2040	2" x 4"	50 x 100	175	195
KWFG 2060	2" x 6"	50 x 150	190	220
KWFG 2080	2" x 8"	50 x 200	220	250
✓ KWFG 3040	3" x 4"	75 x 100	190	220
✓ KWFG 4040	4" x 4"	100 x 100	210	240
✓ KWFG 4060	4" x 6"	100 x 150	230	260
✓ KWFG 4080	4" x 8"	100 x 200	250	280
KWFG 4100	4" x 10"	100 x 250	270	300
KWFG 4120	4" x 12"	100 x 300	290	320
KWFG 4140	4" x 14"	100 x 350	310	340
KWFG 4160	4" x 16"	100 x 400	330	360
KWFG 4180	4" x 18"	100 x 450	350	380
KWFG 4200	4" x 20"	100 x 500	370	400
KWFG 6060	6" x 6"	150 x 150	270	280
KWFG 6080	6" x 8"	150 x 200	290	300
KWFG 6100	6" x 10"	150 x 250	310	320
KWFG 6120	6" x 12"	150 x 300	330	340
KWFG 8080	8" x 8"	200 x 200	310	320
KWFG 8100	8" x 10"	200 x 250	330	340
KWFG 8120	8" x 12"	200 x 300	350	360

แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ ชุบทัลลาไนซ์

END CAP

KWNG




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWNG 2020	2" x 2"	50 x 50	100	120
✓ KWNG 2030	2" x 3"	50 x 75	105	125
✓ KWNG 2040	2" x 4"	50 x 100	110	130
KWNG 2060	2" x 6"	50 x 150	120	140
KWNG 2080	2" x 8"	50 x 200	130	150
✓ KWNG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	140
✓ KWNG 4040	4" x 4"	100 x 100	130	150
✓ KWNG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	160
✓ KWNG 4080	4" x 8"	100 x 200	150	170
KWNG 4100	4" x 10"	100 x 250	160	180
KWNG 4120	4" x 12"	100 x 300	170	190
KWNG 4140	4" x 14"	100 x 350	180	200
KWNG 4160	4" x 16"	100 x 400	190	210
KWNG 4180	4" x 18"	100 x 450	200	220
KWNG 4200	4" x 20"	100 x 500	210	230
KWNG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	180
KWNG 6080	6" x 8"	150 x 200	170	190
KWNG 6100	6" x 10"	150 x 250	180	200
KWNG 6120	6" x 12"	150 x 300	190	210
KWNG 8080	8" x 8"	200 x 200	180	200
KWNG 8100	8" x 10"	200 x 250	190	210
KWNG 8120	8" x 12"	200 x 300	200	220

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

KJL NOW!
**สั่งด่วน ใต้โต๊ะ
สินค้าพร้อมส่ง**
**HEAVY
DUTY** Series
Hot Dip Galvanized
ชุบทัลลาไนซ์

HEAVY DUTY^{Series} Hot Dip Galvanized ซุ้บถัลวาลินซ์



KLSG

รางเคเบิลแลดเดอร์ ซุ้บถัลวาลินซ์

HOT-DIP GALVANIZED CABLE LADDER

- รางเคเบิลแลดเดอร์ (ซุ้บถัลวาลินซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 3000 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ซุ้บถัลวาลินซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm.

Finishing:


Hot-Dip Galvanized finishing process through America Standard Association (ASTM A123 / A123M) which the coating thickness average are 45-60 micron.

Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกพื้นที่การใช้งาน ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KLSG 0200	200 x 100 x 3000	2.0	1,480
✓ KLSG 0300	300 x 100 x 3000	2.0	1,755
✓ KLSG 0400	400 x 100 x 3000	2.0	1,960
✓ KLSG 0500	500 x 100 x 3000	2.0	2,070
✓ KLSG 0600	600 x 100 x 3000	2.0	2,220
KLSG 0700	700 x 100 x 3000	2.0	2,330
KLSG 0800	800 x 100 x 3000	2.0	2,440
KLSG 0900	900 x 100 x 3000	2.0	2,550
KLSG 1000	1000 x 100 x 3000	2.0	2,660

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เรือ
สับขาพร้อมส่ง ✓

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel


*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

ข้อจ่อขึ้น-ข้อจ่อลง เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

KLIG/KLOG




รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง (มม.) W x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
✓ KLIG / KLOG 0200	200 x 100	620
✓ KLIG / KLOG 0300	300 x 100	710
✓ KLIG / KLOG 0400	400 x 100	820
✓ KLIG / KLOG 0500	500 x 100	915
✓ KLIG / KLOG 0600	600 x 100	985
KLIG / KLOG 0700	700 x 100	1,080
KLIG / KLOG 0800	800 x 100	1,190
KLIG / KLOG 0900	900 x 100	1,295
KLIG / KLOG 1000	1000 x 100	1,405

ข้อจ่อจาก 90° เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HORIZONTAL BEND 90°

KLEG





รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
✓ KLEG 0200	200 x 100 x 525	495
✓ KLEG 0300	300 x 100 x 625	585
✓ KLEG 0400	400 x 100 x 725	680
✓ KLEG 0500	500 x 100 x 825	790
✓ KLEG 0600	600 x 100 x 925	895
KLEG 0700	700 x 100 x 1025	985
KLEG 0800	800 x 100 x 1125	1,080
KLEG 0900	900 x 100 x 1225	1,160
KLEG 1000	1000 x 100 x 1325	1,235

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางเคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HORIZONTAL TEE

KLTG




รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
✓ KLTG 0200	200 x 100 x 850	740	
✓ KLTG 0300	300 x 100 x 950	880	
✓ KLTG 0400	400 x 100 x 1050	1,020	
✓ KLTG 0500	500 x 100 x 1150	1,170	
✓ KLTG 0600	600 x 100 x 1250	1,325	
KLTG 0700	700 x 100 x 1350	1,495	
KLTG 0800	800 x 100 x 1450	1,635	
KLTG 0900	900 x 100 x 1550	1,775	
KLTG 1000	1000 x 100 x 1650	1,910	

สี่ทางเคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HORIZONTAL CROSS

KLXG



รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
KLXG 0200	200 x 100 x 850	985	
KLXG 0300	300 x 100 x 950	1,170	
KLXG 0400	400 x 100 x 1050	1,345	
KLXG 0500	500 x 100 x 1150	1,405	
KLXG 0600	600 x 100 x 1250	1,530	
KLXG 0700	700 x 100 x 1350	1,690	
KLXG 0800	800 x 100 x 1450	1,865	
KLXG 0900	900 x 100 x 1550	2,035	
KLXG 1000	1000 x 100 x 1650	2,205	

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ฟารางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

CABLE LADDER COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLKG/KLKH  	200	✓ KLKG 0200	1,725	KLKH 0200	1,600
	300	✓ KLKG 0300	2,095	KLKH 0300	1,970
	400	✓ KLKG 0400	2,465	KLKH 0400	2,340
	500	✓ KLKG 0500	2,710	KLKH 0500	2,585
	600	✓ KLKG 0600	3,080	KLKH 0600	2,955
	700	KLKG 0700	3,450	KLKH 0700	3,325
	800	KLKG 0800	3,820	KLKH 0800	3,695
	900	KLKG 0900	4,185	KLKH 0900	4,065
	1000	KLKG 1000	4,555	KLKH 1000	4,435

ฟารางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

VERTICAL INSIDE BEND COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLKG/KLKH  	200	✓ KLKG 0200	1,110	KLKH 0200	985
	300	✓ KLKG 0300	1,480	KLKH 0300	1,355
	400	✓ KLKG 0400	1,850	KLKH 0400	1,725
	500	✓ KLKG 0500	2,220	KLKH 0500	2,095
	600	✓ KLKG 0600	2,585	KLKH 0600	2,465
	700	KLKG 0700	2,955	KLKH 0700	2,835
	800	KLKG 0800	3,325	KLKH 0800	3,200
	900	KLKG 0900	3,820	KLKH 0900	3,570
	1000	KLKG 1000	4,310	KLKH 1000	3,940

ฟารางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLLG/KLLH  	200	✓ KLLG 0200	1,110	KLLH 0200	985
	300	✓ KLLG 0300	1,480	KLLH 0300	1,355
	400	✓ KLLG 0400	1,850	KLLH 0400	1,725
	500	✓ KLLG 0500	2,220	KLLH 0500	2,095
	600	✓ KLLG 0600	2,585	KLLH 0600	2,465
	700	KLLG 0700	2,955	KLLH 0700	2,835
	800	KLLG 0800	3,325	KLLH 0800	3,200
	900	KLLG 0900	3,820	KLLH 0900	3,570
	1000	KLLG 1000	4,310	KLLH 1000	3,940

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ฟาช่องจากเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

HORIZONTAL BEND 90° COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLPG/KLPH  	200	✓ KLPG 0200	985	KLPH 0200	865
	300	✓ KLPG 0300	1,355	KLPH 0300	1,110
	400	✓ KLPG 0400	1,725	KLPH 0400	1,480
	500	✓ KLPG 0500	2,095	KLPH 0500	1,850
	600	✓ KLPG 0600	2,465	KLPH 0600	2,220
	700	KLPG 0700	2,835	KLPH 0700	2,585
	800	KLPG 0800	3,200	KLPH 0800	2,955
	900	KLPG 0900	3,695	KLPH 0900	3,325
	1000	KLPG 1000	4,185	KLPH 1000	3,695

ฟาสามทางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

HORIZONTAL TEE COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLQG/KLQH  	200	✓ KLQG 0200	1,725	KLQH 0200	1,600
	300	✓ KLQG 0300	2,095	KLQH 0300	1,970
	400	✓ KLQG 0400	2,465	KLQH 0400	2,340
	500	✓ KLQG 0500	2,710	KLQH 0500	2,585
	600	✓ KLQG 0600	3,080	KLQH 0600	2,955
	700	KLQG 0700	3,450	KLQH 0700	3,325
	800	KLQG 0800	3,820	KLQH 0800	3,695
	900	KLQG 0900	4,185	KLQH 0900	4,065
	1000	KLQG 1000	4,555	KLQH 1000	4,435

ฟาสี่ทางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์ / สังกะสี

HORIZONTAL CROSS COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLRG/KLRH  	200	KLRG 0200	2,220	KLRH 0200	1,970
	300	KLRG 0300	2,710	KLRH 0300	2,465
	400	KLRG 0400	3,200	KLRH 0400	2,835
	500	KLRG 0500	3,695	KLRH 0500	3,200
	600	KLRG 0600	4,185	KLRH 0600	3,695
	700	KLRG 0700	4,680	KLRH 0700	4,185
	800	KLRG 0800	5,170	KLRH 0800	4,680
	900	KLRG 0900	5,665	KLRH 0900	5,170
	1000	KLRG 1000	6,155	KLRH 1000	5,665

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER

ความหนา (มม.) /
Thickness (mm.) **2.0**


คานล๊อคเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

CONNECTOR SYSTEM	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KLUG  	✓ KLUG 0200	200	100
	✓ KLUG 0300	300	125
	✓ KLUG 0400	400	175
	✓ KLUG 0500	500	225
	✓ KLUG 0600	600	260
	KLUG 0700	700	310
	KLUG 0800	800	350
	KLUG 0900	900	370
	KLUG 1000	1000	395

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

BLIND ENDS	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KLNG  	✓ KLNG 0200	200	125
	✓ KLNG 0300	300	150
	✓ KLNG 0400	400	175
	✓ KLNG 0500	500	200
	✓ KLNG 0600	600	225
	KLNG 0700	700	250
	KLNG 0800	800	275
	KLNG 0900	900	295
	KLNG 1000	1000	325

แป้นรองรับเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์


BRACKETS SUPPORT	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KLBG  	✓ KLBG 0200	200	185
	✓ KLBG 0300	300	250
	✓ KLBG 0400	400	310
	✓ KLBG 0500	500	370
	✓ KLBG 0600	600	435
	KLBG 0700	700	515
	KLBG 0800	800	585
	KLBG 0900	900	695
	KLBG 1000	1000	770

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


อุปกรณ์เคเบิลแลดเดอร์ ชุดกลวไนซ์

CONNECTOR SYSTEM

KLZG




- ✓ ข้อต่อตรง
รหัส / CODE : KLZG 0001
ราคา / PRICE : 65




- ✓ ข้อต่องอขึ้นลง
รหัส / CODE : KLZG 0002
ราคา / PRICE : 125




- ✓ ข้อต่องอตัว
รหัส / CODE : KLZG 0003
ราคา / PRICE : 95



- ✓ ข้อลดความกว้าง 10 cm.
รหัส / CODE : KLZG 0004
ราคา / PRICE : 75



- ✓ ข้อยึดเพดาน
รหัส / CODE : KLZG 0005
ราคา / PRICE : 40




- ✓ ข้อยึดคอกม้า
รหัส / CODE : KLZG 0006
ราคา / PRICE : 310



- ✓ แผ่นกั้นกลาง ยาว 3000 mm.
รหัส / CODE : KLZG 0007
ราคา / PRICE : 530/อัน



- ✓ แป้นยึดทำแพง
รหัส / CODE : KLZG 0008
ราคา / PRICE : 65



- ✓ ข้อต่อบานพับ
รหัส / CODE : KLZG 0009
ราคา / PRICE : 175



- ✓ เเจลิค
รหัส / CODE : KLZG 0010
ราคา / PRICE : 75



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

HEAVY DUTY^{Series} Hot Dip Galvanized ชุบกัลวาไนซ์



KTSG

รางเคเบิลเทรย์ ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY

- รางเคเบิลเทรย์ (ชุบกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC – Hot Rolled Mild Steel Sheet 1.6-2.0 mm.

Finishing:


Hot Dip Galvanized finishing process through American Standard Association (ASTM A123 / A123M) which coating thickness average are 45-60 micron.

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม ”




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
✓ KTSG 0200	200 x 100 x 2440	2,200	2,520
✓ KTSG 0300	300 x 100 x 2440	2,600	3,050
✓ KTSG 0400	400 x 100 x 2440	2,990	3,460
✓ KTSG 0500	500 x 100 x 2440	3,390	3,700
KTSG 0600	600 x 100 x 2440	-	3,990
KTSG 0700	700 x 100 x 2440	-	4,350
KTSG 0800	800 x 100 x 2440	-	4,700
KTSG 0900	900 x 100 x 2440	-	5,100
KTSG 1000	1000 x 100 x 2440	-	5,500

KJL NOW! | สั่งด่วน ใต้เรือ
สับขาพร้อมส่ง ✓

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel


*สามารถสั่งผลิตวัสดุอื่น สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

ช่องขึ้น-ช่องลง เคเบิลเทรย์ ซับกลวไนซ์

VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

KTIG/KTOG




รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง (มม.) W x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTIG / KTOG 0200	200 x 100	✓ 790	990
KTIG / KTOG 0300	300 x 100	✓ 950	1,190
KTIG / KTOG 0400	400 x 100	✓ 1,050	1,290
KTIG / KTOG 0500	500 x 100	✓ 1,140	1,420
KTIG / KTOG 0600	600 x 100	-	1,650
KTIG / KTOG 0700	700 x 100	-	1,850
KTIG / KTOG 0800	800 x 100	-	1,980
KTIG / KTOG 0900	900 x 100	-	2,150
KTIG / KTOG 1000	1000 x 100	-	2,350

ช่องจาก 90° เคเบิลเทรย์ ซับกลวไนซ์

HORIZONTAL BEND 90°


KTEG



รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTEG 0200	200 x 100 x 525	✓ 1,050	1,190
KTEG 0300	300 x 100 x 625	✓ 1,320	1,490
KTEG 0400	400 x 100 x 725	✓ 1,670	1,920
KTEG 0500	500 x 100 x 825	✓ 2,000	2,250
KTEG 0600	600 x 100 x 925	-	2,400
KTEG 0700	700 x 100 x 1025	-	2,850
KTEG 0800	800 x 100 x 1125	-	3,450
KTEG 0900	900 x 100 x 1225	-	3,990
KTEG 1000	1000 x 100 x 1325	-	4,580


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางเคเบิลเทรย์ ชูบกลวไนซ์

HORIZONTAL TEE**KTTG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTTG 0200	200 x 100 x 850	✓ 1,270	1,450
KTTG 0300	300 x 100 x 950	✓ 1,600	1,840
KTTG 0400	400 x 100 x 1050	✓ 1,950	2,250
KTTG 0500	500 x 100 x 1150	✓ 2,300	2,580
KTTG 0600	600 x 100 x 1250	-	2,780
KTTG 0700	700 x 100 x 1350	-	3,290
KTTG 0800	800 x 100 x 1450	-	3,750
KTTG 0900	900 x 100 x 1550	-	4,300
KTTG 1000	1000 x 100 x 1650	-	4,900

สี่ทางเคเบิลเทรย์ ชูบกลวไนซ์

HORIZONTAL CROSS**KTXG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTXG 0200	200 x 100 x 850	1,320	1,580
KTXG 0300	300 x 100 x 950	1,690	1,920
KTXG 0400	400 x 100 x 1050	2,050	2,320
KTXG 0500	500 x 100 x 1150	2,400	2,650
KTXG 0600	600 x 100 x 1250	-	2,990
KTXG 0700	700 x 100 x 1350	-	3,500
KTXG 0800	800 x 100 x 1450	-	4,050
KTXG 0900	900 x 100 x 1550	-	4,600
KTXG 1000	1000 x 100 x 1650	-	5,200

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY

ความหนา (มม.)
Thickness (mm.) **2.0**


ฟารางเคเบิลเทรย์ ซับกัลวานไนซ์

CABLE TRAY COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTAG  	✓ KTAG 0200	200	1,300
	✓ KTAG 0300	300	1,580
	✓ KTAG 0400	400	2,100
	✓ KTAG 0500	500	2,550
	KTAG 0600	600	2,990
	KTAG 0700	700	3,400
	KTAG 0800	800	3,800
	KTAG 0900	900	4,200
	KTAG 1000	1000	4,700

ฟาช่องขึ้นเคเบิลเทรย์ ซับกัลวานไนซ์


VERTICAL INSIDE BEND COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTKG  	✓ KTKG 0200	200	1,000
	✓ KTKG 0300	300	1,380
	✓ KTKG 0400	400	1,800
	✓ KTKG 0500	500	2,190
	KTKG 0600	600	2,650
	KTKG 0700	700	3,000
	KTKG 0800	800	3,450
	KTKG 0900	900	3,990
	KTKG 1000	1000	4,500

ฟาช่องลงเคเบิลเทรย์ ซับกัลวานไนซ์

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTLG  	✓ KTLG 0200	200	1,000
	✓ KTLG 0300	300	1,380
	✓ KTLG 0400	400	1,800
	✓ KTLG 0500	500	2,190
	KTLG 0600	600	2,650
	KTLG 0700	700	3,000
	KTLG 0800	800	3,450
	KTLG 0900	900	3,990
	KTLG 1000	1000	4,500

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ฟาช่องจากเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์

HORIZONTAL BEND 90° COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTPG  	✓ KTPG 0200	200	1,100
	✓ KTPG 0300	300	1,500
	✓ KTPG 0400	400	1,920
	✓ KTPG 0500	500	2,300
	KTPG 0600	600	2,750
	KTPG 0700	700	3,150
	KTPG 0800	800	3,570
	KTPG 0900	900	4,100
	KTPG 1000	1000	4,650

ฟาสามทางเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์

HORIZONTAL TEE COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTQG  	✓ KTQG 0200	200	2,030
	✓ KTQG 0300	300	2,460
	✓ KTQG 0400	400	2,890
	✓ KTQG 0500	500	3,180
	KTQG 0600	600	3,620
	KTQG 0700	700	4,050
	KTQG 0800	800	4,480
	KTQG 0900	900	4,920
	KTQG 1000	1000	5,350

ฟาสี่ทางเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์



HORIZONTAL CROSS COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTRG  	KTRG 0200	200	2,600
	KTRG 0300	300	3,180
	KTRG 0400	400	3,760
	KTRG 0500	500	4,340
	KTRG 0600	600	4,920
	KTRG 0700	700	5,490
	KTRG 0800	800	6,070
	KTRG 0900	900	6,650
	KTRG 1000	1000	7,230

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


คานล๊อคเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์

CONNECTOR SYSTEM	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTUG  	✓ KTUG 0200	200	120
	✓ KTUG 0300	300	150
	✓ KTUG 0400	400	200
	✓ KTUG 0500	500	260
	KTUG 0600	600	300
	KTUG 0700	700	370
	KTUG 0800	800	400
	KTUG 0900	900	430
	KTUG 1000	1000	460


แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์

BLIND ENDS	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTNG  	✓ KTNG 0200	200	85
	✓ KTNG 0300	300	120
	✓ KTNG 0400	400	135
	✓ KTNG 0500	500	160
	KTNG 0600	600	185
	KTNG 0700	700	210
	KTNG 0800	800	235
	KTNG 0900	900	260
	KTNG 1000	1000	275


แป้นรองรับเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลาไนซ์

BRACKETS SUPPORT	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTBG  	✓ KTBG 0200	200	250
	✓ KTBG 0300	300	280
	✓ KTBG 0400	400	320
	✓ KTBG 0500	500	380
	KTBG 0600	600	500
	KTBG 0700	700	550
	KTBG 0800	800	600
	KTBG 0900	900	650
	KTBG 1000	1000	700

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เคเบิลเทรย์ ชุดกัลวาไนซ์ CONNECTOR SYSTEM KTZG



✓ **ข้อต่อตรง**
รหัส / CODE : KTZG 0001
ราคา / PRICE : 70




✓ **ข้อต่อโยกขึ้นลง**
รหัส / CODE : KTZG 0002
ราคา / PRICE : 140



✓ **ข้อต่อลงตู้**
รหัส / CODE : KTZG 0003
ราคา / PRICE : 100



✓ **ข้อลดความกว้าง 10 cm.**
รหัส / CODE : KTZG 0004
ราคา / PRICE : 80



✓ **ข้อยึดเพดาน**
รหัส / CODE : KTZG 0005
ราคา / PRICE : 45




✓ **ข้อโยกค้อม**
รหัส / CODE : KTZG 0006
ราคา / PRICE : 350



✓ **แผ่นกั้นกลาง ยาว 2440 mm.**
รหัส / CODE : KTZG 0007
ราคา / PRICE : 504/อัน



✓ **แป้นยึดทำแพง**
รหัส / CODE : KTZG 0008
ราคา / PRICE : 70



✓ **ข้อต่อบานพับ**
รหัส / CODE : KTZG 0009
ราคา / PRICE : 190



✓ **เจลิค**
รหัส / CODE : KTZG 0010
ราคา / PRICE : 80



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



แข็งแรงทนทาน



“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม ”

KBXL

ตู้ม็อกซ์ สแตนเลส

KBXG

ตู้ม็อกซ์ ชุบกัลวาไนซ์

KBXS

ตู้ม็อกซ์ พื้นสีมาตรฐาน



KBXS

พูลบ็อกซ์ ฟันสีมาตรฐาน

- พูลบ็อกซ์ แบบฟันสีมาตรฐาน มีทั้งหมด 16 ขนาด
- พูลบ็อกซ์ ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 mm.
- พูลบ็อกซ์ ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีเทา (KJ89051Y)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 mm.

Finishing:


Electrostatic Powder Coatings KJ89051Y (Grey)

Application:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Suitable for indoor installation.



ดีกว่า.....ทนกว่า.....คุ้มกว่า.....



SPECIFICATION



INSIDE



DIMENSION

Price List

รหัส Code	กว้าง x ยาว x สูง (มม.) W x L x H (mm.)	กว้าง x ยาว x สูง (นิ้ว) W x L x H (inch)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm) / Unit Price (Baht)
			0.8 mm.
✓ KBXS 001	100 x 100 x 100	4 x 4 x 4	55
✓ KBXS 002	150 x 150 x 100	6 x 6 x 4	80
✓ KBXS 003	150 x 200 x 100	6 x 8 x 4	90
✓ KBXS 004	200 x 200 x 100	8 x 8 x 4	120
✓ KBXS 005	200 x 200 x 150	8 x 8 x 6	160
✓ KBXS 006	200 x 250 x 100	8 x 10 x 4	160
✓ KBXS 007	250 x 250 x 100	10 x 10 x 4	200
✓ KBXS 008	250 x 250 x 150	10 x 10 x 6	220
✓ KBXS 009	250 x 250 x 200	10 x 10 x 8	250
✓ KBXS 010	250 x 300 x 100	10 x 12 x 4	220
✓ KBXS 011	300 x 300 x 100	12 x 12 x 4	260
✓ KBXS 012	300 x 300 x 150	12 x 12 x 6	280
✓ KBXS 013	300 x 300 x 200	12 x 12 x 8	320
✓ KBXS 014	400 x 400 x 150	16 x 16 x 6	480
✓ KBXS 015	400 x 400 x 200	16 x 16 x 8	550
✓ KBXS 016	500 x 500 x 200	20 x 20 x 8	750

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ

*สีการงาน (KJ89051Y)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知

**PULL
BOX**



KBXG

ตู้ม็อกซ์ ชุบถั่วไนซ์

Hot Dip Galvanized Pullbox

- ตู้ม็อกซ์ (ชุบถั่วไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ตู้ม็อกซ์ผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0-3.0 mm.
- ตู้ม็อกซ์ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลื่อนผิว ชุบถั่วไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน American Standard association (ASTM A123 / A123M)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 2.0-3.0 mm.

Finishing:


Hot Dip Galvanized finishing process through American Standard association (ASTM A123 / A123M) which coating thickness average are 45-60 micron.

Application:

- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.
- Supported by Polyisoprene rubber which is suitable for liner sheet sealing, packing and gaskets for liquids nonpetroleum-based, rubber adhesive sheet and water proofing sheet.
- Fastened by stainless (SUS 304) screws sized M6 x 15
- Water and Dust Protection IP54



“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม ”



SPECIFICATION



INSIDE



DIMENSION

Price List

รหัส Code	กว้าง x ยาว x สูง (มม.) W x L x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)			
		2.0 mm. (A)	2.3 mm. (B)	2.5 mm. (C)	3.0 mm. (D)
KBXG 001	100 x 100 x 100	✓ 680	750	-	-
KBXG 002	150 x 150 x 100	✓ 890	1,000	-	-
KBXG 003	150 x 150 x 150	✓ 1,080	1,200	-	-
KBXG 004	200 x 200 x 100	✓ 1,340	1,500	-	-
KBXG 005	200 x 200 x 150	✓ 1,550	1,800	-	-
KBXG 006	200 x 200 x 200	✓ 1,900	2,100	-	-
KBXG 007	250 x 250 x 100	✓ 1,800	2,000	-	-
KBXG 008	250 x 250 x 150	✓ 2,150	2,400	-	-
KBXG 009	250 x 250 x 200	✓ 2,500	2,800	-	-
KBXG 010	250 x 250 x 250	✓ 2,700	3,000	-	-
KBXG 011	300 x 300 x 150	✓ 2,800	3,100	-	-
KBXG 012	300 x 300 x 200	✓ 3,150	3,500	-	-
KBXG 013	300 x 300 x 250	✓ 3,350	3,700	-	-
KBXG 014	300 x 300 x 300	✓ 3,500	3,900	-	-
KBXG 015	400 x 400 x 150	✓ 4,200	4,700	-	-
KBXG 016	400 x 400 x 200	✓ 4,750	5,300	-	-
KBXG 017	400 x 400 x 250	✓ 4,950	5,500	-	-
KBXG 018	400 x 400 x 300	✓ 5,400	6,000	-	-
KBXG 019	400 x 400 x 400	✓ 6,100	6,800	-	-
KBXG 020	500 x 500 x 200	✓ 7,000	7,500	8,000	-
KBXG 021	500 x 500 x 250	✓ 7,700	8,200	8,700	-
KBXG 022	500 x 500 x 300	✓ 8,500	9,000	9,500	-
KBXG 023	500 x 500 x 400	✓ 9,500	10,000	10,500	-
KBXG 024	500 x 500 x 500	✓ 10,500	11,000	11,500	12,000
KBXG 025	600 x 600 x 200	✓ 9,000	9,500	10,000	10,500
KBXG 026	600 x 600 x 300	✓ 11,000	11,500	12,000	12,500
KBXG 027	600 x 600 x 400	✓ 12,000	12,500	13,000	13,500
KBXG 028	600 x 600 x 500	✓ 13,000	13,500	14,000	14,500
KBXG 029	600 x 600 x 600	✓ 15,500	16,000	16,500	17,000



“ แข็งแรง สวยงาม ทนต่อการกัดกร่อน ”



KBXL

พูลบ็อกซ์ สแตนเลส

- พูลบ็อกซ์สแตนเลส มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน .
- พูลบ็อกซ์ผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ความหนา 1.0-2.0 mm.
- พูลบ็อกซ์ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว : ขัดแฮร์ไลน์ (HL)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทาน ต่อการกัดกร่อนและความชื้นสูง และไม่ก่อให้เกิดสนิม
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

Stainless Steel Sheet Grade 304 Thickness 1.0-2.0 mm.

Finishing:

Hairline (HL)

Technical Features:

- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Suitable for indoor and outdoor installation with wide range of corrosion and temperature resistance.
- Fastened by stainless (SUS304) screws sized M6 x 15
- Beauty appearance, high strength and ease of cleaning
- Water and Dust Protection IP54



MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

***สามารถสั่งผลิตวัดก๊วยตัม สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้


- วัดก๊วยตัมสแตนเลส: สแตนเลสเกรด 304 หรือ เกรด 316

- การขัดผิวสแตนเลส: แบบผิวด้าน เजाเล็กน้อย (2B) แบบมันเงา (BA) แบบขัดแฮร์ไลน์ (HL)

***Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures.

• Stainless Materials: Grade 304 and Grade 316

• Finishing: 2B, BA or Hairline (HL)



SPECIFICATION



INSIDE



DIMENSION

Price List

รหัส Code	กว้าง x ยาว x สูง (มม.) W x L x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)		
		10 mm.	16 mm.	20 mm.
KBXL 001	100 x 100 x 100	600	฿	฿
KBXL 002	150 x 150 x 100	840	฿	฿
KBXL 003	150 x 150 x 150	945	฿	฿
KBXL 004	200 x 200 x 100	1,240	฿	฿
KBXL 005	200 x 200 x 150	1,360	฿	฿
KBXL 006	200 x 200 x 200	1,720	฿	฿
KBXL 007	250 x 250 x 100	1,680	฿	฿
KBXL 008	250 x 250 x 150	1,960	฿	฿
KBXL 009	250 x 250 x 200	2,240	฿	฿
KBXL 010	250 x 250 x 250	2,520	฿	฿
KBXL 011	300 x 300 x 150	2,600	฿	฿
KBXL 012	300 x 300 x 200	2,920	฿	฿
KBXL 013	300 x 300 x 250	฿	฿	฿
KBXL 014	300 x 300 x 300	฿	฿	฿
KBXL 015	400 x 400 x 150	฿	฿	฿
KBXL 016	400 x 400 x 200	฿	฿	฿
KBXL 017	400 x 400 x 250	฿	฿	฿
KBXL 018	400 x 400 x 300	฿	฿	฿
KBXL 019	400 x 400 x 400	฿	฿	฿
KBXL 020	500 x 500 x 200	฿	฿	฿
KBXL 021	500 x 500 x 250	฿	฿	฿
KBXL 022	500 x 500 x 300	฿	฿	฿
KBXL 023	500 x 500 x 400	฿	฿	฿
KBXL 024	500 x 500 x 500	฿	฿	฿
KBXL 025	600 x 600 x 200	฿	฿	฿
KBXL 026	600 x 600 x 300	฿	฿	฿
KBXL 027	600 x 600 x 400	฿	฿	฿
KBXL 028	600 x 600 x 500	฿	฿	฿
KBXL 029	600 x 600 x 600	฿	฿	฿



Price on Request
โปรดสอบถามราคา

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า





ตู้ไฟรางไฟ
เคเบิ้ล

MADE TO ORDER SERIES


**MADE
TO ORDER**

สินค้าสั่งผลิตพิเศษ



MADE TO ORDER SERIES

- ▶ ELECTRICAL WIRING SERVICES
- ▶ CUSTOMIZED ELECTRICAL CABINET
- ▶ SPECIALIZED PRODUCTION PROCESS
- ▶ CUSTOMIZED METAL CABLE TRAY
- ▶ MATERIALS & FINISHING
- ▶ KJL SHEET METAL WORKS





Electrical Services

- บริการงานออกแบบระบบไฟฟ้า
- ผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
- บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร

Wiring Services

เรามีบริการงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ครบวงจร พร้อมประกอบและเดินสายอุปกรณ์
ภายในอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบด้วยวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ



รูปแบบการให้บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- M&E Renovation
- Electrical System

สามารถรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์สินค้า

Schneider
Electric

bticino®

SIEMENS

ABB

MITSUBISHI
ELECTRIC

legrand®



“

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและประกอบ
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Switchboards)
ตั้งแต่ตู้ MDB, ตู้ควบคุมต่างๆ (Control Panel Boards)
พร้อมการประกอบและเดินสาย (Wiring) เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน
ส่วนวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อลูมิเนียม
ก็สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ระยะเวลาการผลิตรวดเร็วทันใจ

”

- Low Voltage Switchboard
- Distribution Board (DB)
 - MDB – Main Distribution Board
 - SDB – Sub Distribution Board
 - EDB – Emergency Distribution Board
- Generator Panel Board
 - Power Generator
 - Battery Rack
- Telecommunication Panel Board
 - Computer Rack Server
- Machine Control Panel Board
 - Control Desk



SPECIALIZED PRODUCTION PROCESS

ระบบการผลิตที่สามารถให้บริการ

– **FIBER LASER CUTTING**

การตัดเหล็กด้วยไฟเบอร์เลเซอร์อย่างแม่นยำ

– **CO₂ LASER CUTTING**

การตัดเหล็กด้วย CO₂ เลเซอร์

– **CNC PUNCHING**

การเจาะ

– **COMBINATION (LASER & PUNCHING)**

การผสมผสานการเจาะและตัดเลเซอร์ในเครื่องเดียว
ประหยัดต้นทุน และเวลาในการผลิต

– **BENDING (PRESS BRAKE)**

การพับขึ้นรูป

– **STAMPING PRESS**

การบีบขึ้นรูป

– **WELDING**

การเชื่อมเข้ารูป

– **PAINTING (POWDER COATINGS)**

กระบวนการพ่นสีฝุ่น

SPECIALIZED
PRODUCTION
PROCESSING

WELL-FORMED & WELL-DESIGNED



Light Duty Cable Tray

รางเทรย์งานเบา (แบบเจาะรูระบายอากาศ)

- สามารถสั่งผลิตตาม วัตถุประสงค์ ขนาด สี และแบบตามความต้องการของลูกค้าได้
- วัตถุประสงค์มาตรฐาน ได้แก่ เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อลูมิเนียม และงานชุบทีลวาลอนซ์
- ความหนาวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 mm. และ ความกว้างตั้งแต่ 100 - 1000 mm.
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการการระบายความร้อน
- เหมาะสำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าที่มีน้ำหนักไม่มาก (งานเบา) และต้องการความสวยงาม

FEATURES & BENEFITS

- KJL Perforated design uses for holding down attachment, cable attachment, and heat ventilation
- Suitable for light duty cable runs and drops out in any industrial applications.
- Available Thickness (mm.) : 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / by order
- Available standard size: Widths from 100 mm. to 1000 mm.
- Cover available added for cable protection from environmental factors.

MATERIALS STANDARD AVAILABLE

MATERIAL	FINISHING
STEEL	POWDER COATED
STEEL	HOT DIP GALVANIZED
GALVANIZED STEEL	WITH / WITHOUT POWDER COATED
STAINLESS STEEL	WITH / WITHOUT POWDER COATED
ALUMINIUM	WITH / WITHOUT POWDER COATED

ราคาโปรดสอบถาม / Price upon Request

สามารถสั่งผลิตตาม วัตถุประสงค์ ขนาด สี และแบบตามความต้องการของลูกค้าได้

**Notes: Can be customized with different material, size, finish colours and textures.



Customized Sheet Metal Works:

ให้บริการออกแบบและผลิตโลหะแผ่น

งาน ตัด เจาะ พับ ขึ้นงานตามแบบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ANY KIND OF METAL MATERIALS

เหล็ก Steel

- เหล็กขาว (SPCC)
- เหล็กดำ (SPHC)
- เหล็ก E.G. (Electro Galvanized)
- เหล็กเคลือบสังกะสี (Zinc Galvanized)
- เหล็กอะลูซิงค์ (Alu-zinc)

อลูมิเนียม Aluminium

- Series 1100
- Series 5052

สแตนเลส Stainless Steel

- SUS304 (2B ไม่ขัดเงา, BA ขัดเงา, HL ขัดแฮร์ลาย)
- SUS316 (2B ไม่ขัดเงา, BA ขัดเงา, HL ขัดแฮร์ลาย)

การเคลือบผิว Finishing

- พ่นสีฝุ่น Powder Coatings
- ชุบกัลวาไนซ์ Hot-Dip Galvanized

Stainless 304 HL

Stainless 304 BA

Stainless 304 2B

Aluminium

Alu-zinc

Zinc Galvanized

E.G.

SPHC

SPCC

“
บริการออกแบบชิ้นงาน และให้คำปรึกษา
สามารถสั่งผลิต วัตถุดิบ สี ขนาด
และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
”



KJL AUTOMATIC KIOSK

- Online Top-up vending machine ตู้เติมเงิน
- Oil supply cabinet / Fuel dispensers ตู้เติมน้ำมัน
- Vending Machine ตู้อัตโนมัติ
- Automatic Flap Gate ประตูอัตโนมัติ
- Self-Service Kiosk ตู้อัจฉริยะ
- Automatic Teller Machine (ATM)
- Automatic Pay Toll Kiosk ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ

KJL SHEET METAL WORKS

- Specialized and High Precision Sheet Metal Works
- Customized Sheet Metal Parts

Powder Coatings Industrial & Specialities Guided by



Made To Order Colour สีสั่งผลิตพิเศษ

ลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกเฉดสีตามความต้องการ
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานเฉดสีระดับโลก เช่น

- RAL Code (ex. RAL7032, RAL7035)
- Munsell Code (ex. 5Y7/1, 2.5Y9/2)
- Pantone หรือมาตรฐานอื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถผสมสีเทียบจากตัวอย่างชิ้นงานเฉดสีจริงได้

IEC 60529:2001
มอก. 513-2553



ISO 9001 : 2015





Jotun Protects Property

สีผงโจตัน (Powder Coatings)

โจตันเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีผงเทอร์โมเซตติ้งชั้นนำของโลก ที่ใช้ทั้งในงานอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับความรู้ความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งาน การลดต้นทุน และคุณภาพที่คงทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สีผงโจตัน ท่านสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีผงของโจตันปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่มีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) สามารถนำสีในระบบกลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้เกิดการสูญเสียที่น้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์สีผงทั้งหมดของโจตันปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท

Jotun is a leading international thermosetting powder coatings' manufacturer and supplier to the Industrial, Architectural and Functional. With a wealth of technical know-how and product expertise, Jotun provides a wide array of custom-designed products meet the customer demands by protecting, Cost-effective powder application, Efficiency with energy saving, Efficiency for durability, aesthetically beautifying and finish quality. Jotun Powder Coatings to provides finishes for indoor and outdoor applications.

Every time you use Jotun products, you can rest assured that you are working towards a greener, more sustainable future. Being environmentally friendly, our powder coatings do not contain solvents, so no Volatile Organic Compounds (VOCs) are released into the air. Oversprayed powder can be recycled with minimal wastage, and disposal is easy and safe. In addition, all Jotun Powder Coatings' product are lead-free.



Reducing
VOC emissions



Reducing
hazardous
materials




Reducing
energy
consumption



Reducing
carbon
footprint



Reducing
waste



ELECTROSTATIC POWDER COATINGS

ผลิตโดยใช้ระบบพ่นสีฝุ่นแบบ อิเล็กโตรสแตติก (Electrostatic Powder Coating)

โดยใช้ประจุไฟฟ้าขับเคลื่อน-ลบ ในการนำเม็ดสีฝุ่นเข้าไปยังทุกจุดของชิ้นงาน

ทำให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

- มีความสวย เงามาม หลากหลายสี
- แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการขีดข่วน
- มีทั้งชนิดสีภายในและสีภายนอก
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



KJL COLOUR

สีมาตรฐาน KJL

KJL Standard Colour



สีน้ำตาล ย่น
KJ89079Y
RAL 7032



สีวันบุหรี ย่น
KJ89328Y



สีเทาจริง ย่น
KJ89051Y

สีพิเศษยอดนิยม

Special Colour (Best Seller)



KJ08835Z



KJ89035Y
RAL 7035



KJ49079Y



KJ40006Y



KL49098Y
Outdoor



KL89079Y
Outdoor

KJL COLOUR PALETTES



คู่มือ
สี

สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
**สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการได้



KL80359Y
Outdoor



KJ80369Y
RAL 9003



KJ04813X



KJ04243X
RAL 9016



KJ08870X



KJ04209X



KJ49097Y



KJ04215X
5 Y 7/1



KJ41001Y



KJ88101Z



KJ08781X
RAL 9005



KJ49014Y



KJ86469Y



KJ42112Z



KJ46202Y



KJ04202Z



KL49042Y

Outdoor



KJ47460Y



KL49025Y

Outdoor



KJ04739X



KJ49053Y



KJ47004Y



KJ08782X



KJ47156Y

5 Y 8/1.5



KJ85361Y




KJ45170Y



KJ85170Y



KJ45023Y



KJ04213Z



KJ48001Y



KJ44004Y



KJ04601Z

KJL COLOUR PALETTES



สีในภาพอาจแตกต่างจากสีในผลิตภัณฑ์จริง
 **สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการได้



KJ04908Z



KJ47655Y



KJ04919Z



KJ04981Z

2.5 Y 9/2



KJ47456Y



KJ04815Z



KJ04216X



KL47003Y

Outdoor



KJ04301Z



KJ04302Z



KL45010Y


Outdoor



KJ04300Z



KJ42091Y




KJ42004Y

RAL 3015



KJ04900Z



KJ43001Y

8

CONNECTED INDUSTRY



INDUSTRIAL FACTORY

โรงงานอุตสาหกรรม



REAL ESTATES

อสังหาริมทรัพย์



AGRICULTURAL INDUSTRY

อุตสาหกรรมเกษตร



RENEWABLE ENERGY

พลังงานทดแทน

**INFRASTRUCTURE**

โครงสร้างพื้นฐาน

**TELECOMMUNICATION
& AUTOMATION CONTROL**

ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมอัตโนมัติ

**AUTOMATIC KIOSK/CABINET**

ตู้อัตโนมัติ

**SPECIALIZED & HIGH PRECISION
PARTS FOR**

Machinery Equipment
Architectural Metal Works
Automotive
Electric Vehicle (EV)
Medical Devices
Aerospace



MADE YOUR FUTURE CONNECTED

เชื่อมโยงคุณ...สู่อุตสาหกรรมโลกอนาคต

IP65

INGRESS PROTECTION (IP) 65
มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 65
(อ้างอิง มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

**OUT
DOOR**

SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION
เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

IP55

INGRESS PROTECTION (IP) 55
มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55
(อ้างอิง มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

**IN
DOOR**

SUITABLE FOR INDOOR INSTALLATION
เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร

IP54

INGRESS PROTECTION (IP) 54
มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 54
(อ้างอิง มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

**DUST
PROTECTION**

DUST PROTECTION
ความสามารถในการป้องกันฝุ่นได้ดี

IP44

INGRESS PROTECTION (IP) 44
มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 44
(อ้างอิง มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

**WATER
PROTECTION**

WATER PROTECTION
ความสามารถในการป้องกันน้ำได้ดี

IP20

INGRESS PROTECTION (IP) 20
มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 20
(อ้างอิง มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

**UV
PROTECTION**

ULTRAVIOLET (UV) LIGHT PROTECTION
สามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี ด้วยเทคโนโลยีการพ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี

**DOUBLE
DOOR**

DOUBLED-DOOR PANEL
ตู้ฟ้า 2 ชั้น ช่วยป้องกันอุปกรณ์ด้านในได้ดี

ROOF

STANDARD ROOF
ตู้มีหลังคาถาดบน สามารถกันน้ำและระเหยอากาศได้ดี

**COVER
GLASS**

GLASS COVERED DOOR
ประตูกระจกใสกระดกด้านหน้า สามารถใช้ระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านในได้สะดวกขึ้น

KJL ICON MEANING

Ingress Protection

Test Standard: TIS. 513-2553 / IEC 60529 : 2001

การทดสอบระดับขึ้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริษัทไฟฟ้า (รหัส IP)

อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 513-2553

IP

SOLID OBJECT

ความสามารถในการป้องกันของแข็ง

0

No. Special Protection
ไม่มีการป้องกัน

1

Protected against a solid object greater than 50 mm.
such as a hand.
ป้องกันจากวัตถุที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป

2

Protected against a solid object greater than 12.5 mm.
such as a finger.
ป้องกันจากวัตถุที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม. ขึ้นไป

3

Protected against a solid object greater than 2.5 mm.
such as a screwdriver.
ป้องกันจากวัตถุที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป

4

Protected against a solid object greater than 1 mm.
such as a wire.
ป้องกันจากวัตถุที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่กว่า 1 มม. ขึ้นไป

5

Dust protected. Limited ingress of dust permitted.
Will not interfere with operation of the equipment.
ป้องกันฝุ่น ฝุ่นจะอาจได้ แต่ต้องไม่เป็นฝุ่นที่อันตราย

6

Dust tight. No ingress of dust.
ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์

IP55

Ingress Protection Ratings
มาตรฐานการกันฝุ่นและกันน้ำ

LIQUIDS

ความสามารถในการป้องกันของเหลว

0

No. Special Protection
ไม่มีการป้องกัน

1

Protected against vertical falling drops of water.
Limited ingress permitted.
ป้องกันน้ำหยดลงในแนวดิ่งได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น

2

Protected against vertical falling drops of water with
enclosure tilted up to 15 degrees from the vertical.
Limited ingress permitted.
ป้องกันน้ำหยดลงในแนวดิ่งได้ โดยตู้ขึ้นจากแนวดิ่ง 15 องศา

3

Protected against sprays of water up to 60 degrees
from the vertical. Limited ingress permitted.
ป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในตู้ไม่เกิน 60 องศาจากแนวดิ่ง

4

Protected against water splashes from all directions.
Limited ingress permitted.
ป้องกันละอองน้ำจากทุกทิศทาง

5

Protected against jets of water. Limited ingress permitted.
ป้องกันน้ำที่พ่นหรือฉีดมาทุกทิศทาง

6

Protected against powerful jets of water.
Limited ingress permitted.
ป้องกันฉีดน้ำแรงดันสูงและการฉีดน้ำอย่างแรง

7

Watertight against the effect of immersion in water
between 15 cm. and 1 m. for 30 minutes.
ป้องกันการจมน้ำได้ชั่วคราว ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร
ถึง 1 เมตร

8

Watertight against the effects of immersion in water
under pressure for long periods.
ป้องกันการจมน้ำภายใต้แรงกดดันของน้ำเป็นเวลานานได้




ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยี



JAPAN TECHNOLOGY

ジャパンテクノロジー



**FLEXIBLE
INNOVATION
SPEED
TRUSTWORTHY**

ELECTRIFYING YOUR WORLD

ผู้นำนวัตกรรม ตุ๊ฟ ร้งฟ ชั้เคลั้อนฟัฟฟ้า เพื่อกนาคคคุณ





**ELECTRIFYING
YOUR WORLD**

**WORLD-CLASS
QUALITY STANDARD**

IEC 60529:2001 NEMA VE1-2017
ГОСТ 513-2553 ГОСТ 1436-2540



ISO 9001:2015 FULL SYSTEM